

OMNIRES

Jesteśmy polską firmą o globalnym zasięgu, która od ponad 30 lat łączy innowację z pasją do najwyższej jakości wzornictwa. Poprzez świadome podejście do projektowania, staramy się tworzyć produkty, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia – zarazem umożliwiając naszym klientom tworzenie przemyślanych, inspirujących wnętrz, które będą miały pozytywny wpływ na jakość ich codziennego życia.

Tworzymy rozbudowany asortyment produktów do wyposażenia łazienki. Oferujemy różnorodność wzorów i wykończeń kolorystycznych z myślą o tym, by zapewnić naszym klientom szeroką gamę rozwiązań projektowych.

We are a Polish company with global reach that's been combining innovation with a passion for quality design for over 30 years. Through a conscious design approach, we aim to create products that satisfy all needs and desires – simultaneously empowering our customers to create well-considered, inspiring interiors that will enhance their daily life.

We produce an extensive range of bathroom fittings and fixtures across an array of product styles and colour finishes, offering our customers a variety of aesthetic choices and configurations to choose from.



Y armatura łazienkowa
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka
Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin

Nasze produkty tworzone są przy współpracy z uznanymi projektantami. Wykorzystujemy najwyższej jakości surowce wydobywając z nich naturalne piękno oraz eksperymentujemy z kolorami i fakturami nadając produktom nowy, unikalny charakter. Wierzymy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. W trosce o środowisko naturalne tworzymy rozwiązania, które pomogą ograniczyć codzienne zużycie wody i energii. Wzornictwo oraz innowacyjność naszych produktów były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych i krajowych konkursach, m.in. Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have oraz Dobry Wzór.

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation including Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.



Janusz Langner, Founder & Managing Partner
Projekt kolekcji OMNIRES Y
Janusz Langner, Founder & Managing Partner
OMNIRES Y collection design



Studio Pawlak & Stawarski
Projekt kolekcji OMNIRES NEO M+
Pawlak & Stawarski Studio
OMNIRES NEO M+ collection design



NEO M+ | Studio Pawlak & Stawarski
Red Dot Design Award, Must Have

Kolekcja łącząca współczesny minimalizm z eleganckimi neoklasycystycznymi detalami.
The collection combines contemporary clean aesthetics with elegant neoclassicistic references.

OVO M+ | Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Minimalistyczna forma bazująca na dwóch półokręgach i zasadach klasycznej symetrii.
A minimalist design based on two semicircles and rooted in the principles of classic symetry.



CONTOUR | Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Wyrazista, architektoniczna forma z diamentowym frezowaniem, wykonana w najwyższym standardzie i precyzji.
Bold architectural form with diamond-cut milled surfaces, executed with the highest standards of workmanship.






CLASSICA M+ wanna wolnostojąca
 ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca
 CLASSICA M+ freestanding bath
 ARMANCE freestanding bath mixer




Oferujemy 5-letni okres gwarancyjny dla wszystkich produktów z oferty. Poprzez sieć autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, zapewniamy naszym klientom wsparcie techniczne oraz kompleksową obsługę na każdym etapie użytkowania produktu. Nasz zespół specjalistów zawsze również służy pomocą udzielając porad dotyczących specyfikacji technicznej, instalacji i pielęgnacji produktów.

Zapewniamy też bardzo szeroką gamę części zamiennych tak, by wszelkie potencjalne naprawy mogły być wykonane bez konieczności całkowitej wymiany produktu.

We offer a 5-year product warranty across all products. Through a network of authorized service outlets across Poland, we provide our customers with technical support and comprehensive service at every stage of a product life cycle. Our team of specialists is also always at the ready to give assistance and advice on technical matters, product installation and care.

Additionally, we provide a wide portfolio of spare parts, ensuring that all possible repairs may be swiftly carried out without the need for full product replacement.

ARMATURA I AKCESORIA MIXERS & ACCESSORIES	
	<p>W trosce o środowisko naturalne, rozwiązania technologiczne ECO WATER ograniczają zużycie wody od 30% do 50%, jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.</p> <p>The ECO WATER technological solutions minimise environmental footprint by reducing water consumption by 30-50% without comprising on the overall product experience.</p>
	<p>Najnowszej generacji perlatory i deszczownice z technologią AIR WATER napowietrzają wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody jest cichy i równomierny, nawet przy różnicach w ciśnieniu.</p> <p>Aerators and shower heads with the AIR WATER technology inject air into the water making it soft and pleasant to the touch. Water stream is quiet and consistent, even if any variations in water pressure occur.</p>
	<p>Opracowane z myślą o myjących ręce dzieciach, głowice z systemem ANTI-BURN dają możliwość ograniczenia przepływu gorącej wody, zapewniając 100% ochronę przed ewentualnymi poparzeniami.</p> <p>Cartridges with the ANTI-BURN system allow the user to set the maximum temperature of the water, ensuring 100% protection against possible scalding. Solution was developed with children in mind.</p>
	<p>Głowice z systemem FLOW CONTROL dają możliwość manualnego ograniczenia przepływu wody, w celu zmniejszenia jej zużycia.</p> <p>Cartridges with the FLOW CONTROL system allow the user to minimize water consumption by manually restricting the flow of water.</p>
	<p>Deszczownice w technologii ANTI-SCALE zostały wyłożone silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody w ich wnętrzu. Wystarczy od czasu do czasu przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła z niej woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.</p> <p>Shower heads with the ANTI-SCALE technology incorporate a silicone insert that prevents internal water stagnation, guaranteeing long term product performance. It's recommended to tilt shower heads regularly so that any stagnant water could flow out through the nozzles.</p>
	<p>Rozwiązania technologiczne EASY CLEAN, stosowane w perlatorach, deszczownicach, rączkach prysznicowych i dyszach, umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie silikonowej powierzchni dłonią.</p> <p>Aerators, shower heads, hand showers and jets made with resilient EASY CLEAN nozzles allow the user to remove any limescale simply through wiping the silicone surface.</p>
	<p>Stosowana w bateriach natynkowych technologia SAFE TOUCH pozwala na bezpieczne dotknięcie korpusu baterii, eliminując ryzyko oparzenia w przypadku zetknięcia baterii z ciałem.</p> <p>Bath and shower mixers for exposed installation incorporate the SAFE TOUCH technology. Mixers' body doesn't get very hot, which eliminates the risk of accidental scalding.</p>

	<p>Stosowany w bateriach wannowych system SMART FIX umożliwia, w razie potrzeby, wymianę węża prysznicowego bez konieczności demontażu wanny.</p> <p>Bath mixers with the integrated SMART FIX system allow for the shower hose to be easily replaced, if desired, without the need to dismount the bath.</p>
	<p>W bateriach podtynkowych OMNIREs Y GOCLICK ergonomiczne przyciski umożliwiają łatwą zmianę odbiornika wody. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na wybór kilku odbiorników jednocześnie, zwiększając doznania podczas kąpieli.</p> <p>OMNIREs Y GOCLICK mixers for concealed installation allow the user to change the water receiver through intuitive, easy to use push buttons. Several water receivers may be selected simultaneously to further enhance the showering experience.</p>
	<p>Stosowany w bateriach wannowych system EASY SWITCH pozwala na wygodne kierowanie strumienia wody do różnych odbiorników, jak rączka prysznicowa, deszczownica lub wylewka, poprzez obrót wylewki.</p> <p>Bath mixers with the EASY SWITCH system allow the user to easily switch water receivers through rotating the spout left or right.</p>
	<p>Ramiona deszczownic z rozwiązaniem ANCHOR STRONG zostały wzmocnione kołkami rozporowymi, dzięki czemu mogą z łatwością utrzymać ciężkie deszczownice. Rekomendowane są dla deszczownic o boku/średnicy >30cm.</p> <p>Shower head arms with ANCHOR STRONG system are reinforced with expansion bolts. They can easily support large (>30 cm wide) shower heads.</p>
	<p>Stosowany w drążkach prysznicowych system FLEXI FIX pozwala na dopasowanie mocowań ściennych do istniejących otworów montażowych.</p> <p>Sliding bars with the FLEXI FIX system allow the user to choose a desired height for the mounted elements. Any existing mounting holes, if these exist, may be easily and precisely matched.</p>
	<p>Stosowany w drążkach prysznicowych system LIFT&CLEAN znacznie ułatwia czyszczenie. Specjalne zaczepy pozwalają na łatwe wypięcie i ponowne osadzenie drążka na ścianie.</p> <p>Shower bars with the LIFT&CLEAN system may be easily clipped off the wall, which helps to keep them clean.</p>
	<p>Dysze boczne z systemem FLEXI JET pozwalają na regulowanie kąta strumienia wody wypływającej z dyszy.</p> <p>Body jets with the FLEXI JET system move. Direction of the water flow may be easily adjusted.</p>
	<p>System EASY MOUNT pozwala na łatwy i szybki montaż produktów, bez konieczności stosowania narzędzi.</p> <p>The EASY MOUNT system enables quick and easy product assembly, with no tools required.</p>

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | MATERIALS & TECHNOLOGIES

- Najwyższej jakości głowice ceramiczne i termostatyczne zapewniają płynną i precyzyjną regulację strumienia wody, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

High quality ceramic and thermostatic cartridges ensure smooth and precise water flow control, whilst guaranteeing safety and long term product performance.
- Powłoki wykonane w zaawansowanej technologii PVD gwarantują najwyższą trwałość i odporność na uszkodzenia, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Advanced PVD technology utilised to coat brass products guarantees highest possible durability, offers exceptional resistance to damage and facilitates cleaning.
- Powłoki wykonane zaawansowaną metodą galwanostegii charakteryzują się trwałością, odpornością na zarysowania oraz łatwością w czyszczeniu.

Advanced electroplating technology utilised to coat brass products guarantees durability, offers good resistance to mechanical damage and facilitates cleaning.
- Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A charakteryzują się trwałością, perfekcyjnie dopracowaną formą i wyjątkowym wykończeniem.

Fittings and accessories made of high quality, A-grade brass are characterized by exceptional durability, precise structure and refined finish.
- Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej charakteryzują się wyjątkową odpornością na uszkodzenia, zachowując swój wygląd nawet po wieloletnim użytkowaniu.

Fittings and accessories made of high quality stainless steel are characterized by exceptional resistance to damage and long term product performance.

OZNAKOWANIE KOLORYSTYKI | COLOUR CODING

- BP

biały połysk | gloss white
- SL

srebrny | silver
- CR

chrom | chrome
- CRB

chrom/biały | chrome/white
- NI

nikiel | nickel
- IN

inox | inox
- GR

grafit | graphite
- AT

antracyt | anthracite
- BLM

czarny mat | matt black
- BLH

czarny | black
- BLH GL

czarny/złoty | black/gold
- GL

złoty | gold
- GLB

złoty szczotkowany | brushed gold
- BSB

mosiądz szczotkowany | brushed brass
- BR

brąz antyczny | antique bronze
- CP

miedź | copper
- CPB

miedź szczotkowana | brushed copper
- ORB

miedź antyczna | antique copper

SPIS TREŚCI | CONTENTS

BATERIE ŁAZIENKOWE	
BATHROOM MIXERS	18
Kolekcja Collection	
● CONTOUR	20
● CONTOUR	26
● CONTOUR	32
● ARMANCE	38
● ARMANCE	46
● ARMANCE	52
● Y	60
● Y	78
● Y	84
● Y	90
● Y	100
● Y	104
● Y	114
● Y	122
● Y	130
● Y GOCLICK	138
● DARLING	144
● DARLING	152
● DARLING	156
● SLIDE	160
● SLIDE	166
● BARETTI	170
● BARETTI	176
● SACRAMENTO	182
● SACRAMENTO	188
● SACRAMENTO	194
● PARMA	200
● PARMA	208
● PARMA	214
● PARMA	218
● PARMA	224
● FRESH	232
● ART DECO	244
● ART DECO	248
● ART DECO	252
● ART DECO	256
● HUDSON	260
● CASCADE	266
● MODERN	270

● MODERN	274
● RETRO	276
● RETRO	280
● MURRAY	282
● APURE	288
● SIENA	292
● EBRO	298
● MACKENZIE	302
● ASTORIA	304
● YUKON	308
● LUCKY	310
● NORMAN	314
Uniwersalne For all collections	316

OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY	
SHOWER & BATH FITTINGS	320
Kolumny prysznicowe Shower columns	
	322
Zestawy prysznicowe Shower sets	
	328
Rączki prysznicowe Hand showers	
	338
Deszczownice Shower heads	
	346
Dysze boczne Body jets	
	353
Wylewki Spouts	
	355
Nogi do baterii wannowych Bath mixer pipe legs	
	359
Drażki prysznicowe Sliding bars	
	360
Uchwyty punktowe Wall brackets	
	362
Przyłącza kątowe Shower elbows	
	364
Ramiona prysznicowe Shower arms	
	368
Wężę prysznicowe Shower hoses	
	373
Pierścienie nawannowe Deck-mounted brackets	
	376

AKCESORIA ŁAZIENKOWE	
BATHROOM ACCESSORIES	378
Kolekcja Collection	
MODERN PROJECT	380
NELSON	386
DARLING	388
LIFT	390
ART LINE	393
SACO	396
LUGANO	398

SPIS TREŚCI | CONTENTS

MICHIGAN	400
TRENT	401
RENO	403
TYBER	405
STRONG	407
Uniwersalne For all collections	408

BATERIE KUCHENNE

KITCHEN SINK MIXERS	414
Baterie mosiężne Brass sink mixers	416
Baterie ze stali nierdzewnej Stainless steel sink mixers	426





Y bateria umywalkowa podtynkowa
Y basin mixer for concealed installation

BATHROOM MIXERS | **BATERIE ŁAZIENKOWE**

CONTOUR

chrom | chrome



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.



CONTOUR bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010CR	CR	1
----------	----	---



CONTOUR bateria umywalkowa wysoka


zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012CR	CR	2
----------	----	---



CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

CONTOUR basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



CT8015CR	CR	3
----------	----	---



CONTOUR bateria bidetowa


zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020CR	CR	4
----------	----	---




CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 7 x 7 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7 x 7 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

CT8045CR	CR	5
----------	----	---



CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wyptywu wody: 13,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR 4-hole bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032CR	CR	6
----------	----	---



CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wyptywu wody: 84 cm, całkowita wysokość baterii: 82 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR floor-standing bath mixer

spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033CR	CR	7
----------	----	---



CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową

rozmiar rozety: 28 x 8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035/1CR	CR	8
------------	----	---



CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa


rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037/1CR	CR	9
------------	----	---



CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

CT8036CR	CR	10
----------	----	----



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044CR	CR	11
----------	----	----



CONTOUR system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045CR)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KCR), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045CR)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KCR)

SYSCTBI1CR	CR	12
------------	----	----



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036CR)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KCR)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036CR)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KCR)
brass hand shower (CONTOUR-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KCR)



SYSCT11CR	CR	13
-----------	----	----



CONTOUR system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035/1CR)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KCR)

CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1CR)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KCR)



SYSCT10CR	CR	14
-----------	----	----

CONTOUR

antracyt | anthracite



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.



CONTOUR bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010AT AT 15

CONTOUR bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012AT AT 16

CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

CONTOUR basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



CT8015AT AT 17

CONTOUR bateria bidetowa

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020AT AT 18



CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa


rozmiar rozety: 7 x 7 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7 x 7 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



CT8045AT AT 19



CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wyptywu wody: 13,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR 4-hole bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032AT AT 20



CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wyptywu wody: 84 cm, całkowita wysokość baterii: 82 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR floor-standing bath mixer

spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033AT AT 21



CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową

rozmiar rozety: 28 x 8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035/1AT AT 22



CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037/1AT AT 23



CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



CT8036AT AT 24



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044AT

AT

25

CONTOUR system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045AT)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XAT), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KAT), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045AT)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XAT), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KAT)



SYSCTBI1AT

AT

26



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036AT)
deszczownica mosiężna (WG125CAT), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KAT)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-RAT), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XAT), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KAT), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036AT)
brass shower head (WG125CAT), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KAT)
brass hand shower (CONTOUR-RAT), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XAT), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KAT)



SYSCT11AT

AT

27

CONTOUR system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035/1AT)
deszczownica mosiężna (WG125CAT), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KAT)

CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1AT)
brass shower head (WG125CAT), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KAT)



SYSCT10AT

AT

28



CONTOUR

złoty szczotkowany | brushed gold



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.



CONTOUR bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010GLB GLB 29



CONTOUR bateria umywalkowa wysoka


zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012GLB GLB 30



CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

CONTOUR basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



CT8015GLB GLB 31



CONTOUR bateria bidetowa

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020GLB GLB 32



CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa


rozmiar rozety: 7 x 7 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7 x 7 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



CT8045GLB	GLB	33
-----------	-----	----



CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 13,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR 4-hole bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032GLB	GLB	34
-----------	-----	----



CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wypływu wody: 84 cm, całkowita wysokość baterii: 82 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR floor-standing bath mixer

spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033GLB	GLB	35
-----------	-----	----



CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową


rozmiar rozety: 28 x 8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035/1GLB	GLB	36
-------------	-----	----



CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa


rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037/1GLB	GLB	37
-------------	-----	----



CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



CT8036GLB	GLB	38
-----------	-----	----



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044GLB	GLB	39
-----------	-----	----



CONTOUR system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045GLB)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XGLB), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KGLB), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045GLB)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XGLB), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KGLB)



SYSCTBI1GLB	GLB	40
-------------	-----	----



CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036GLB)
deszczownica mosiężna (WG125CGLB), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KGLB)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGLB), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KGLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036GLB)
brass shower head (WG125CGLB), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KGLB)
brass hand shower (CONTOUR-RGLB), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGLB), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KGLB)



SYSCT11GLB	GLB	41
------------	-----	----



CONTOUR system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035/1GLB)
deszczownica mosiężna (WG125CGLB), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KGLB)

CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1GLB)
brass shower head (WG125CGLB), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KGLB)



SYSCT10GLB	GLB	42
------------	-----	----

ARMANCE

chrom | chrome



Współczesna forma, która twórczo nawiązuje do tradycyjnej stylistyki. Wyróżniają ją perfekcyjnie dopracowane ozdobne detale oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by perfectly refined decorative details and romantic aesthetics.



ARMANCE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210CR CR 43



ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 26 cm

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

ARMANCE tall basin mixer, 26 cm

spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm



AM5212CR CR 44



ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 32 cm

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer, 32 cm

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213CR CR 45



ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214CR CR 46



ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215CR	CR	47
----------	----	----



ARMANCE bateria bidetowa
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer
spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220CR	CR	48
----------	----	----



ARMANCE bateria prysznicowa

ARMANCE shower mixer

AM5240CR	CR	49
----------	----	----



ARMANCE bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

AM5245CR	CR	50
----------	----	----




ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer
spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232CR	CR	51
----------	----	----



ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca
zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer
spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



AM5233CR	CR	52
----------	----	----



ARMANCE bateria wannowa
zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer
spout reach: 20.5 cm



AM5230CR	CR	53
----------	----	----



ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ARMANCE shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AM5235CR	CR	54
----------	----	----



ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

AM5237CR	CR	55
----------	----	----



ARMANCE termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

ARMANCE thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

AM5238/6CR	CR	56
------------	----	----



ARMANCE termostatyczny system prysznicowy natynkowy
bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation
shower mixer
hot water lock at 38°C
diverter
brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 120 cm



AM5244/6CR	CR	57
------------	----	----



ARMANCE system prysznicowy natynkowy
bateria prysznicowa
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE shower system for exposed installation
shower mixer
diverter
brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 120 cm



AM5244CR	CR	58
----------	----	----



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235CR)
deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06CR)
zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-PCR), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8810CR)

ARMANCE shower system for concealed installation
shower/bath mixer for concealed installation (AM5235CR)
brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm (RA06CR)
hand shower set (ARMANCE-PCR), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8810CR)



SYSAM10CR CR 59



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235CR)
deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06CR)
zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-SCR), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8810CR)

ARMANCE shower system for concealed installation
shower/bath mixer for concealed installation (AM5235CR)
brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm (RA06CR)
sliding shower set (ARMANCE-SCR), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8810CR)



SYSAM20CR CR 60



ARMANCE

złoty | gold



Współczesna forma, która twórczo nawiązuje do tradycyjnej stylistyki. Wyróżniają ją perfekcyjnie dopracowane ozdobne detale oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by perfectly refined decorative details and romantic aesthetics.



ARMANCE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210GL	GL	61
----------	----	----



ARMANCE bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213GL	GL	62
----------	----	----



ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa


zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214GL	GL	63
----------	----	----



ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215GL	GL	64
----------	----	----



ARMANCE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220GL	GL	65
----------	----	----



ARMANCE bateria prysznicowa

ARMANCE shower mixer



AM5240GL	GL	66
----------	----	----



ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232GL	GL	67
----------	----	----



ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



AM5233GL	GL	68
----------	----	----



ARMANCE bateria wannowa

zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer

spout reach: 20.5 cm



AM5230GL	GL	69
----------	----	----



ARMANCE termostatyczny system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RGL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer
hot water lock at 38°C
diverter
brass shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-RGL), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 120 cm



AM5244/6GL	GL	70
------------	----	----



ARMANCE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RGL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer
diverter
brass shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-RGL), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 120 cm



AM5244GL	GL	71
----------	----	----



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne
zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-PGL), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm
hand shower set (ARMANCE-PGL), with 1-function hand shower
brass shower elbow



SYSAM10GL	GL	72
-----------	----	----



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne
zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-SGL), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm
sliding shower set (ARMANCE-SGL), with 1-function hand shower
brass shower elbow



SYSAM20GL	GL	73
-----------	----	----

ARMANCE

miedź antyczna | antique copper



Współczesna forma, która twórczo nawiązuje do tradycyjnej stylistyki. Wyróżniają ją perfekcyjnie dopracowane ozdobne detale oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by perfectly refined decorative details and romantic aesthetics.



ARMANCE bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer
spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210ORB ORB 74



ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 26 cm
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

ARMANCE tall basin mixer, 26 cm
spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm



AM5212ORB ORB 75



ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 32 cm
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer, 32 cm
spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213ORB ORB 76



ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer
spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214ORB ORB 77



ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215ORB	ORB	78
-----------	-----	----



ARMANCE bateria bidetowa
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer
spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220ORB	ORB	79
-----------	-----	----



ARMANCE bateria prysznicowa

ARMANCE shower mixer

AM5240ORB	ORB	80
-----------	-----	----



ARMANCE bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

AM5245ORB	ORB	81
-----------	-----	----



ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer
spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232ORB	ORB	82
-----------	-----	----



ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca
zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer
spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



AM5233ORB	ORB	83
-----------	-----	----



ARMANCE bateria wannowa
zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer
spout reach: 20.5 cm



AM5230ORB	ORB	84
-----------	-----	----




ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ARMANCE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AM5235ORB	ORB	85
-----------	-----	----



ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

AM5237ORB	ORB	86
-----------	-----	----



ARMANCE termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

ARMANCE thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

AM5238/6ORB	ORB	87
-------------	-----	----



ARMANCE termostatyczny system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RORB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer
hot water lock at 38°C
diverter
brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-RORB), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 120 cm



AM5244/6ORB	ORB	88
-------------	-----	----



ARMANCE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
przełącznik funkcji
deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RORB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer
diverter
brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
brass hand shower (ARMANCE-RORB), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 120 cm



AM5244ORB	ORB	89
-----------	-----	----



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235ORB)
deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06ORB)
zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-PORB), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8810ORB)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235ORB)
brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm (RA06ORB)
hand shower set (ARMANCE-PORB), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8810ORB)



SYSAM10ORB ORB 90



ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235ORB)
deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: ø22,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06ORB)
zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-SORB), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8810ORB)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235ORB)
brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm
brass shower arm (RA06ORB)
sliding shower set (ARMANCE-SORB), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8810ORB)



SYSAM20ORB ORB 91



Y
chrom | chrome



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa, 14 cm (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 6,5 cm, całkowita wysokość baterii: 14,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 14 cm (25 mm cartridge)
spout reach: 10 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 14.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210CR	CR	92
---------	----	----



Y bateria umywalkowa, 16 cm (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 16 cm (25 mm cartridge)
spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NCR	CR	93
----------	----	----



Y bateria umywalkowa, 23 cm (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 14,5 cm, całkowita wysokość baterii: 22,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)
spout reach: 15 cm, water outflow height: 14.5 cm, total mixer height: 22.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CCR	CR	94
----------	----	----



Y bateria umywalkowa wysoka (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer (25 mm cartridge)
spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CR	CR	95
---------	----	----



Y bateria umywalkowa, 18 cm (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 17,8 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y basin mixer, 18 cm (35 mm cartridge)
spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 17.8 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1210STCR	CR	96
-----------	----	----



Y bateria umywalkowa, 21 cm (głowica 40 mm)
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 21 cm
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer, 21 cm (40 mm cartridge)
spout reach: 13 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 21 cm
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1213MAXCR	CR	97
------------	----	----



Y bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NCR	CR	98
----------	----	----



Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 25 mm)
rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation (25 mm cartridge)
rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HCR	CR	99
----------	----	----



Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 40 mm)
rozmiar rozety: ø8 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 21,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer for concealed installation (40 mm cartridge)
rosette dimensions: ø8 cm, spout reach from tiled surface: 21.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1215CR	CR	100
---------	----	-----



Y bateria umywalkowa podtynkowa
obrotowa wylewka
rozmiar rozety: ø9 cm, zasięg wylewki: 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y basin mixer for concealed installation
swivel spout
rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1215TCR	CR	101
----------	----	-----



Y bateria umywalkowa czasowa
zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,4 cm
czas wypływu wody: 12-14 sekund
możliwość regulacji ciśnienia wypływającej wody
zalecany produkt uzupełniający: regulator temperatury Y8877CR

Y self-closing basin mixer
spout reach: 10 cm, water outflow height: 5 cm, total mixer height: 13.4 cm
water flow duration: 12-14 seconds
adjustable flow rate
recommended complementary product: temperature control module Y8877CR



Y1217CR	CR	102
---------	----	-----



Y regulator temperatury do baterii umywalkowej czasowej Y1217CR
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"

Y temperature control module for Y1217CR self-closing basin mixer
two inlets (hot and cold water): 1/2"

Y8877CR	CR	103
---------	----	-----



Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer, 15 cm (25 mm cartridge)
spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220CR	CR	104
---------	----	-----



Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 6,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,8 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y bidet mixer, 15 cm (35 mm cartridge)
spout reach: 11 cm, water outflow height: 6.3 cm, total mixer height: 14.8 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1220STCR	CR	105
-----------	----	-----



Y bateria prysznicowa

Y shower mixer

Y1240CR	CR	106
---------	----	-----



Y termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C

Y thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C

Y1246XCR	CR	107
----------	----	-----



Y bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245CR	CR	108
---------	----	-----



Y bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245/KCR	CR	109
-----------	----	-----



Y bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer
spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232CR	CR	110
---------	----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233CR	CR	111
---------	----	-----



Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

Y bath mixer

spout reach: 17.5 cm



Y1230CR	CR	112
---------	----	-----



Y termostatyczna bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,2 cm
blokada gorącej wody przy 38°C

Y thermostatic bath mixer

spout reach: 18.2 cm
hot water lock at 38°C

Y1236/NCR	CR	113
-----------	----	-----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1CR	CR	114
-----------	----	-----



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235CR	CR	115
---------	----	-----



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235/KCR	CR	116
-----------	----	-----



Y termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: ø 20 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: ø20 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236ROCR	CR	117
-----------	----	-----



Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 19,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 19.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236/KROCR	CR	118
-------------	----	-----

element podtynkowy termostaticznej baterii 2-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F		119
---------	--	-----

Y bateria prysznicowo-wannowa 3-wyściowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

Y 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

Y1237/KCR	CR	120
-----------	----	-----

Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F

Y1238/KROCR	CR	121
-------------	----	-----



element podtynkowy termostaticznej baterii 3-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F		122
---------	--	-----

Y przetącnik 3-wyściowy podtynkowy

pozycja „0”
rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
jedno wejście wody zmieszanej: 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

Y 3-way diverter for concealed installation

„0” position
rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
one 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

Y1263/KCR	CR	123
-----------	----	-----

Y termostaticzny system prysznicowy natynkowy

termostaticzna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przetącnik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętkę regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLCR	CR	124
-------------	----	-----





Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (ABE-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: ~90 cm/~130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (ABE-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm



Y1244X/6CR	CR	125
------------	----	-----

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function, streams
brass flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XOCR	CR	126
-----------	----	-----



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (RIBBON-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 80 cm/130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (RIBBON-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 80 cm/130 cm



SYSY10/N/6CR	CR	127
--------------	----	-----

Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1234ALCR	CR	128
-----------	----	-----



Y system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CR)
rączka bidetowa (BIDETTA-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe (8873CR), z uchwytem na rączkę

Y bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CR)
bidet hand shower (BIDETTA-RCR)
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

SYSYBI1CR	CR	129
-----------	----	-----



Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-RCR)
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm

SYSYBI2CR	CR	130
-----------	----	-----



Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROCR)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01LCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1236ROCR)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01LCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)



SYSYT05CR	CR	131
-----------	----	-----



Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236/KROCR)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1236/KROCR)
built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE2F)
stainless steel shower head (WGU125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSYT01XCR	CR	132
------------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
zestaw prysznicowy suwany (YOSEMITE-SCR), z rączką 5-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (S008CR)

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01CR)
sliding shower set (YOSEMITE-SCR), with 5-function hand shower
brass shower elbow (S008CR)



SYSY17CR	CR	133
----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
deszczownica mosiężna (WG120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01CR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)



SYSY21CR	CR	134
----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01LCR)
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01LCR)
brass hand shower (MICROPHONE-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)



SYSY22XCR	CR	135
-----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235/KCR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235/KCR)
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY23/KCR	CR	136
------------	----	-----



Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy (Y1238/KROCR)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE3F)
wylewka wannowa ścienna (WDYCR), zasięg wylewki: 21 cm
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic bath system for concealed installation

thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1238/KROCR)
built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR) 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSYS02XCR	CR	137
------------	----	-----



Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy (Y1238/KROCR)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE3F)
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową
syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y thermostatic bath system for concealed installation

thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1238/KROCR)
built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)
bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSYS01XCR	CR	138
------------	----	-----

Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
wylewka wannowa ścienna (WDYCR), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa (MICRO-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
hand shower (MICRO-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

SYSYW01CR	CR	139
-----------	----	-----



Y
nikiel | nickel



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.






Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NNI

NI




140

Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212NI

NI




141

Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NNI

NI




142

Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HNI

NI

143



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220NI	NI	144
---------	----	-----

Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245NI	NI	145
---------	----	-----

Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232NI	NI	146
---------	----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233NI	NI	147
---------	----	-----

Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231NI	NI	148
---------	----	-----

Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1NI	NI	149
-----------	----	-----



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235NI	NI	150
---------	----	-----

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUNI	NI	151
-----------	----	-----

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



SYSYBI2NI	NI	152
-----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235NI)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RNI), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873NI), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235NI)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RNI), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873NI)



SYSY16NI	NI	153
----------	----	-----

Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235NI)
wylewka wannowa ścienna (WDYNI), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RNI), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029NI), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873NI), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235NI)
wall-mounted bath spout (WDYNI), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RNI), 1-function
brass flexible shower hose (029NI), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873NI)



SYSYW01NI	NI	154
-----------	----	-----

Y
grafit | graphite



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1210NGR

GR

155



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1212GR

GR

156



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1215HGR

GR

157



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1220GR

GR

158



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245GR	GR	159
---------	----	-----



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232GR	GR	160
---------	----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233GR	GR	161
---------	----	-----



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231GR	GR	162
---------	----	-----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1GR	GR	163
-----------	----	-----



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUGR	GR	164
-----------	----	-----



Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

SYSYBI2GR	GR	165
-----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość 150cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head with arm (WGSET1GR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSY35GR	GR	166
----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245GR)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245GR)
brass shower head with arm (WGSET1GR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36GR	GR	167
----------	----	-----

Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029GR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose (029GR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket

SYSYW01GR	GR	168
-----------	----	-----

Y
czarny | black



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer
spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1210NBL

BLH169



Y bateria umywalkowa wysoka
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer
spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1212BL

BLH170



Y bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1215NBL

BLH171



Y bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1215HBL

BLH172



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220BL	BLH	173
---------	-----	-----



Y bateria prysznicowa

Y shower mixer

Y1240BL	BLH	174
---------	-----	-----



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245BL	BLH	175
---------	-----	-----



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232BL	BLH	176
---------	-----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233BL	BLH	177
---------	-----	-----



Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

Y bath mixer

spout reach: 17.5 cm



Y1230BL	BLH	178
---------	-----	-----



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231BL	BLH	179
---------	-----	-----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1BL	BLH	180
-----------	-----	-----

Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235BL	BLH	181
---------	-----	-----

Y termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: ø20 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: ø20 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236ROBL	BLH	182
-----------	-----	-----



element podtynkowy termostatycznej baterii 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F	119
---------	-----

Y termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F

Y1238/KROBL	BLH	183
-------------	-----	-----



element podtynkowy termostatycznej baterii 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F	122
---------	-----





Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLBL BLH 184

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUBL BLH 185



Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1234ALBL BLH 186

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XBL), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XBL), length: 125 cm

SYSYBI2BL BLH 187





Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROBL)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1BL), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROBL)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1BL), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSYT05BL	BLH	188
-----------	-----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235BL)
deszczownica mosiężna (WG120BL), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
brass shower head (WG120BL), dimensions: ø20 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSY38BL	BLH	189
----------	-----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235BL)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSY18BL	BLH	190
----------	-----	-----



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235BL)
wylewka wannowa ścienna (WDYBL), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
wall-mounted bath spout (WDYBL), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

SYSYW01BL	BLH	191
-----------	-----	-----

Y
czarny/złoty | black/gold





Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer
spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NBLGL



BLHGL

192



Y bateria umywalkowa wysoka
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer
spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212BLGL



BLHGL

193



Y bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HBLGL



BLHGL

194



Y bateria bidetowa
zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer
spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220BLGL

BLHGL

195



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232BLGL BLH GL 196

Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233BLGL BLH GL 197



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSY18BLGL BLH GL 198



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna (WDYBL), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout (WDYBL), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

SYSYW01BLGL BLH GL 199



Y
złoty | gold



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NGL	GL	200
----------	----	-----



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212GL	GL	201
---------	----	-----



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NGL	GL	202
----------	----	-----



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HGL	GL	203
----------	----	-----



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer


spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220GL	GL	204
---------	----	-----

Y bateria prysznicowa

Y shower mixer



Y1240GL	GL	205
---------	----	-----

Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245GL	GL	206
---------	----	-----

Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232GL	GL	207
---------	----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233GL	GL	208
---------	----	-----

Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

Y bath mixer

spout reach: 17.5 cm



Y1230GL	GL	209
---------	----	-----

Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231GL	GL	210
---------	----	-----





Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1GL	GL	211
-----------	----	-----

Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235GL	GL	212
---------	----	-----

Y termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy


rozmiar rozety: ø20 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: ø20 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F



Y1236ROGL	GL	213
-----------	----	-----



element podtynkowy termostatycznej baterii 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F	119
---------	-----

Y termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F



Y1238/KROGL	GL	214
-------------	----	-----

element podtynkowy termostatycznej baterii 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F	122
---------	-----





Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RGL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLGL	GL	215
-------------	----	-----

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUGL	GL	216
-----------	----	-----



Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RGL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1234ALGL	GL	217
-----------	----	-----

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-RGL)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XGL), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-RGL)
stainless steel flexible shower hose (022-XGL), length: 125 cm



SYSYBI2GL	GL	218
-----------	----	-----





Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROGL)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GL), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RGL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029GL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGL)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1GL), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
brass flexible shower hose (029GL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)



SYSYT05GL	GL	219
-----------	----	-----

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GL)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GL)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGL), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)



SYSY19GL	GL	220
----------	----	-----



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GL)
wylewka wannowa ścienna (WDYGL), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029GL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GL)
wall-mounted bath spout (WDYGL), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGL), 1-function
brass flexible shower hose (029GL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)



SYSYW01GL	GL	221
-----------	----	-----

Y
złoty szczotkowany | brushed gold






Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer
spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm




  

Y1210GLB GLB 222



Y bateria umywalkowa wysoka
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer
spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm




  

Y1212GLB GLB 223



Y bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm




  

Y1215HGLB GLB 224



Y bateria bidetowa
zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer
spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

Y1220GLB GLB 225



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245GLB	GLB	226
----------	-----	-----



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232GLB	GLB	227
----------	-----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233GLB	GLB	228
----------	-----	-----



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231GLB	GLB	229
----------	-----	-----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1GLB	GLB	230
------------	-----	-----



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235GLB	GLB	231
----------	-----	-----



Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy
rozmiar rozety: ø20 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part
rosette dimensions: ø20 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F



Y1236ROGLB GLB 232

element podtynkowy termostaticznej baterii 2-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F 119

Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part
rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F



Y1238/KROGLB GLB 233

element podtynkowy termostaticznej baterii 3-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F 122



Y termostaticzny system prysznicowy natynkowy

termostaticzna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUGLB GLB 234

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XGLB), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XGLB), length: 125 cm



SYSYBI2GLB GLB 235



Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROGLB)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GLB), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029GLB), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGLB)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1GLB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGLB), 1-function
brass flexible shower hose (029GLB), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)



SYSYT05XGLB	GLB	236
-------------	-----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GLB)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GLB)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGLB), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)



SYSY19GLB	GLB	237
-----------	-----	-----



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GLB)
wylewka wannowa ścienna (WDYGLB), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029GLB), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GLB)
wall-mounted bath spout (WDYGLB), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGLB), 1-function
brass flexible shower hose (029GLB), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)




SYSYW01GLB	GLB	238
------------	-----	-----

Y
miedź | copper



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NCP	CP	239
----------	----	-----



Y bateria umywalkowa wysoka


zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CP	CP	240
---------	----	-----



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HCP	CP	241
----------	----	-----



Y bateria bidetowa


zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220CP	CP	242
---------	----	-----



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245CP	CP	243
---------	----	-----



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyptywu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232CP	CP	244
---------	----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyptywu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233CP	CP	245
---------	----	-----



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231CP	CP	246
---------	----	-----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1CP	CP	247
-----------	----	-----



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy


termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUCP	CP	248
-----------	----	-----



Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



SYSYBI2CP	CP	249
-----------	----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CP), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSY35CP	CP	250
----------	----	-----

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CP)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CP), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CP)
brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36CP	CP	251
----------	----	-----



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSYW01CP	CP	252
-----------	----	-----







Y
miedź szczotkowana | brushed copper



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.

	Y bateria umywalkowa zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm głowica ceramiczna: ø25 mm
	Y basin mixer spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm ceramic cartridge: ø25 mm
	Y bateria umywalkowa wysoka zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm głowica ceramiczna: ø25 mm
	Y tall basin mixer spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm ceramic cartridge: ø25 mm
	Y bateria umywalkowa podtynkowa rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm głowica ceramiczna: ø25 mm
	Y basin mixer for concealed installation rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm ceramic cartridge: ø25 mm
	Y bateria bidetowa zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm głowica ceramiczna: ø25 mm
	Y bidet mixer spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm ceramic cartridge: ø25 mm



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245CPB	CPB	257
----------	-----	-----



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232CPB	CPB	258
----------	-----	-----



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233CPB	CPB	259
----------	-----	-----



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231CPB	CPB	260
----------	-----	-----



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1CPB	CPB	261
------------	-----	-----



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy


termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUCPB	CPB	262
------------	-----	-----



Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



SYSYBI2CPB	CPB	263
------------	-----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CPB), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSY35CPB	CPB	264
-----------	-----	-----



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CPB)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CPB), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CPB)
brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36CPB	CPB	265
-----------	-----	-----



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSYW01CPB CPB 266



Y GOCLICK

chrom | chrome



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" (przepływ: 20 l/min. na każdym wyjściu)

Y GOCLICK shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water (flow rate: 20 l/min. on each outlet)



Y1235GCCR	CR	267
-----------	----	-----



Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne

Y GOCLICK shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves



Y1235GCPCROCR	CR	268
---------------	----	-----



Y GOCLICK termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

Y GOCLICK thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C



Y1236GCPCROCR	CR	269
---------------	----	-----



Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2" (przepływ: 20 l/min. na każdym wyjściu)

Y GOCLICK 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water (flow rate: 20 l/min. on each outlet)



Y1237GCCR	CR	270
-----------	----	-----

Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa z rączką prysznicową

rozmiar rozety: 39,6 x 12 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,8 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2" (przepływ: 20 l/min. na każdym wyjściu)
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

Y GOCLICK 3-way shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 39.6 x 12 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.8 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water (flow rate: 20 l/min. on each outlet)
brass hand shower, 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



Y1237/1GCCR	CR	271
-------------	----	-----



Y GOCLICK termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1236GCPROCR)
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y GOCLICK thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236GCPROCR)
hot water lock at 38°C
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY40GCCR	CR	272
------------	----	-----

Y GOCLICK system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GCPROCR)
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y GOCLICK shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GCPROCR)
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY41GCCR	CR	273
------------	----	-----



Y GOCLICK system prysznicowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GCCR)
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa mosiężna (Y-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y GOCLICK shower system for concealed installation
shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GCCR)
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
brass hand shower (Y-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY33GCCR	CR	274
------------	----	-----



Y GOCLICK system wannowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa z rączką prysznicową (Y1237/1GCCR)
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y GOCLICK bath system for concealed installation
3-way shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (Y1237/1GCCR)
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSY32GCCR	CR	275
------------	----	-----



DARLING

chrom | chrome



Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.



DARLING bateria umywalkowa, 15 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 9,8 cm, wysokość wypływu wody: 13,2 cm, całkowita wysokość baterii: 15,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

DARLING basin mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 9.8 cm, water outflow height: 13.2 cm, total mixer height: 15.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



DA5010MCR	CR	276
-----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa, 17 cm (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer, 17 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010CR	CR	277
----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012CR	CR	278
----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013CR	CR	279
----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015CR	CR	280
----------	----	-----



DARLING bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020CR	CR	281
----------	----	-----



DARLING bateria prysznicowa

DARLING shower mixer

DA5040CR	CR	282
----------	----	-----



DARLING bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

DARLING shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

DA5045CR	CR	283
----------	----	-----



DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set

spout reach: 18 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



DA5031CR	CR	284
----------	----	-----



DARLING bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

DARLING 4-hole bath mixer

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032CR	CR	285
----------	----	-----



DARLING bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 102 cm, całkowita wysokość baterii: 104 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

DARLING floor-standing bath mixer

spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 102 cm, total mixer height: 104 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



DA5033CR	CR	286
----------	----	-----



DARLING bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

DARLING shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

DA5035CR	CR	287
----------	----	-----

DARLING system prysznicowy natynkowy

bateria wannowa z przełącznikiem 3-funkcyjnym
zasięg wylewki: 19 cm
deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm, zasięg od ściany: 37 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy
wysokość całkowita systemu: 115 cm

DARLING shower system for exposed installation

bath mixer with 3-function switch
spout reach: 19 cm
brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm, reach from the wall: 37 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable
total height of the system: 115 cm



DA5034CR	CR	288
----------	----	-----



DARLING system wannowy natynkowy

bateria wannowa z przełącznikiem 3-funkcyjnym
zasięg wylewki: 19 cm
deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm, zasięg od ściany: 37 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy
wysokość całkowita systemu: 155 cm

DARLING bath system for exposed installation

bath mixer with 3-function switch
spout reach: 19 cm
brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm, reach from the wall: 37 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable
total height of the system: 155 cm



DA5034ACR	CR	289
-----------	----	-----

DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (ANGEL-SCR), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (ANGEL-SCR), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSDA12ACR	CR	290
------------	----	-----



DARLING system wannowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)
wylewka wannowa ścienna (WD02CR), zasięg wylewki: 20 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING bath system for concealed installation
shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)
wall-mounted bath spout (WD02CR), spout reach: 20 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSDAW01CR	CR	291
------------	----	-----



DARLING

czarny | black



Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.



DARLING bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010BL BLH 292



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012BL BLH 293



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013BL BLH 294



DARLING bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015BL BLH 295



DARLING bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020BL BLH 296



DARLING bateria prysznicowa

DARLING shower mixer

DA5040BL BLH 297



DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set

spout reach: 18 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



DA5031BL BLH 298



DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSDA19ABL BLH 299



DARLING

złoty | gold



Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.



DARLING bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010GL	GL	300
----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012GL	GL	301
----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013GL	GL	302
----------	----	-----



DARLING bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015GL	GL	303
----------	----	-----



DARLING bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020GL	GL	304
----------	----	-----



DARLING bateria prysznicowa

DARLING shower mixer



DA5040GL	GL	305
----------	----	-----



DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set

spout reach: 18 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



DA5031GL	GL	306
----------	----	-----



DARLING bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

DARLING 4-hole bath mixer

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032GL	GL	307
----------	----	-----



DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSDA18GL	GL	308
-----------	----	-----

SLIDE

chrom | chrome



Awangardowa forma, w której miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, co nadaje kolekcji niepowtarzalny charakter.

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.



SLIDE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7710CR CR 309



SLIDE bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15,2 cm, wysokość wypływu wody: 22,2 cm, całkowita wysokość baterii: 27,8 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE tall basin mixer

spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7712CR CR 310



SLIDE bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17,3 cm
element podtynkowy w komplecie, głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

SLIDE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SL7715CR CR 311



SLIDE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

SL7720CR CR 312



SLIDE bateria prysznicowa

SLIDE shower mixer

SL7740CR	CR	313
----------	----	-----




SLIDE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SL7745CR	CR	314
----------	----	-----




SLIDE bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,3 cm

SLIDE bath mixer

spout reach: 18.3 cm

SL7730CR	CR	315
----------	----	-----



SLIDE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SLIDE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732CR	CR	316
----------	----	-----



SLIDE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SL7735CR	CR	317
----------	----	-----



SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSL11CR	CR	318
-----------	----	-----



SLIDE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

SLIDE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
hand shower adapter (T87CR)



SYSSL10CR	CR	319
-----------	----	-----



SLIDE

grafit | graphite



Awangardowa forma, w której miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, co nadaje kolekcji niepowtarzalny charakter.

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.



SLIDE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7710GR GR 320



SLIDE bateria umywalkowa wysoka


zasięg wylewki: 15,2 cm, wysokość wypływu wody: 22,2 cm, całkowita wysokość baterii: 27,8 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE tall basin mixer

spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7712GR GR 321



SLIDE bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17,3 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

SLIDE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SL7715GR GR 322




SLIDE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

SL7720GR GR 323



SLIDE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SL7745GR	GR	324
----------	----	-----

SLIDE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SLIDE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732GR	GR	325
----------	----	-----

SLIDE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SL7735GR	GR	326
----------	----	-----



SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL11GR	GR	327
-----------	----	-----

SLIDE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735GR)
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735GR)
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), długość: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL12GR	GR	328
-----------	----	-----

BARETTI

chrom | chrome



Intrygujący kształt bazujący na kątach prostych i łukach. Nowoczesna, harmonijna forma zachwyca perfekcyjnie dopracowanymi detalami.

An intriguing shape based on right angles and curves. This modern, harmonious form delights with its perfectly refined details



BARETTI bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7810CR	CR	329
----------	----	-----



BARETTI bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 21,5 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7812CR	CR	330
----------	----	-----



BARETTI bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7815CR	CR	331
----------	----	-----



BARETTI bateria bidetowa

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 12,7 cm

BARETTI bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm



BA7820CR	CR	332
----------	----	-----



BARETTI bateria prysznicowa

BARETTI shower mixer

BA7840CR	CR	333
----------	----	-----

BARETTI bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BA7845CR	CR	334
----------	----	-----

BARETTI bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,4 cm

BARETTI bath mixer

spout reach: 18.4 cm

BA7830CR	CR	335
----------	----	-----

BARETTI bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

BARETTI 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



BA7832CR	CR	336
----------	----	-----

BARETTI bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BA7835CR	CR	337
----------	----	-----

BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), wymiary: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844CR	CR	338
----------	----	-----

BARETTI system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (BA7845CR)
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę

BARETTI bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (BA7845CR)
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

SYSBABI1XCR	CR	339
-------------	----	-----





BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
hand shower adapter (T87CR)



SYSBA10XCR	CR	340
------------	----	-----



BARETTI

czarny mat | matt black



Intrygujący kształt bazujący na kątach prostych i łukach. Nowoczesna, harmonijna forma zachwyca perfekcyjnie dopracowanymi detalami.

An intriguing shape based on right angles and curves. This modern, harmonious form delights with its perfectly refined details



BARETTI bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7810BL BLM 341



BARETTI bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 21,5 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7812BL BLM 342



BARETTI bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7815BL BLM 343



BARETTI bateria bidetowa


zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 12,7 cm

BARETTI bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm



BA7820BL BLM 344



BARETTI bateria prysznicowa

BARETTI shower mixer

BA7840BL	BLM	345
----------	-----	-----

BARETTI bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BA7845BL	BLM	346
----------	-----	-----

BARETTI bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,4 cm

BARETTI bath mixer

spout reach: 18.4 cm

BA7830BL	BLM	347
----------	-----	-----

BARETTI bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

BARETTI 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



BA7832BL	BLM	348
----------	-----	-----

BARETTI bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BA7835BL	BLM	349
----------	-----	-----

BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WG220/OBL), wymiary: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844BL	BLM	350
----------	-----	-----

BARETTI system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (BA7845BL)
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RBL)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XBL), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę

BARETTI bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (BA7845BL)
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RBL)
stainless steel flexible shower hose (O22-XBL), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

SYSBAB1XBL	BLM	351
------------	-----	-----





BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835BL)
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835BL)
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSBA10BL	BLM	352
-----------	-----	-----



SACRAMENTO

chrom | chrome



Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.



SACRAMENTO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,2 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.2 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310CR	CR	353
----------	----	-----

SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312CR	CR	354
----------	----	-----

SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

SACRAMENTO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



SC2315CR	CR	355
----------	----	-----

SACRAMENTO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320CR	CR	356
----------	----	-----



SACRAMENTO bateria prysznicowa

SACRAMENTO shower mixer

SC2340CR	CR	357
----------	----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330CR	CR	358
----------	----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SACRAMENTO 4-hole bath mixer

spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SC2332XCR	CR	359
-----------	----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

SACRAMENTO floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm



SC2333XCR	CR	360
-----------	----	-----



SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XCR	CR	361
-----------	----	-----



SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



SC2344CR	CR	362
----------	----	-----



SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSC10XCR	CR	363
------------	----	-----

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCR)
wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTOCR), zasięg wylewki 19,9 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCR)
wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTOCR), spout reach: 19.9 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSCW01XCR	CR	364
-------------	----	-----



SACRAMENTO

chrom/biały | chrome/white



Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.



SACRAMENTO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,2 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.2 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310CRB CRB 365



SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312CRB CRB 366



SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

SACRAMENTO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



SC2315CRB CRB 367



SACRAMENTO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320CRB CRB 368



SACRAMENTO bateria prysznicowa

SACRAMENTO shower mixer

SC2340CRB	CRB	369
-----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330CRB	CRB	370
-----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SACRAMENTO 4-hole bath mixer

spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SC2332CRB	CRB	371
-----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

SACRAMENTO floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm



SC2333XCRB	CRB	372
------------	-----	-----



SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XCRB	CRB	373
------------	-----	-----



SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG225/OCRB), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG225/OCRB), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



SC2344CRB	CRB	374
-----------	-----	-----



SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCRB)
deszczownica mosiężna (WG225/OCRB), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB) z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCR)
brass shower head (WG225/OCRB), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CRB)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSSC10XCRB	CRB	375
-------------	-----	-----

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCRB)
wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTOCRB), zasięg wylewki 19,9 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCRB)
wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTOCRB), spout reach: 19.9 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSSCW01XCRB	CRB	376
--------------	-----	-----



SACRAMENTO

czarny mat | matt black



Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.



SACRAMENTO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,2 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.2 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310BL BLM 377



SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312BL BLM 378



SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

SACRAMENTO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



SC2315BL BLM 379



SACRAMENTO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320BL BLM 380



SACRAMENTO bateria prysznicowa

SACRAMENTO shower mixer

SC2340BL	BLM	381
----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330BL	BLM	382
----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SACRAMENTO 4-hole bath mixer

spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SC2332BL	BLM	383
----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm

SACRAMENTO floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm



SC2333XBL	BLM	384
-----------	-----	-----



SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XBL	BLM	385
-----------	-----	-----



SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG225/OBL), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG225/OBL), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



SC2344BL	BLM	386
----------	-----	-----



SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XBL)
deszczownica mosiężna (WG225/OBL), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XBL)
brass shower head (WG225/OBL), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSSC10BL	BLM	387
-----------	-----	-----

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XBL)
wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTOBL), zasięg wylewki: 19,9 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XBL)
wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTOBL), spout reach: 19.9 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSSCW01BL	BLM	388
------------	-----	-----



PARMA

chrom | chrome



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.



PARMA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410CR CR 389



PARMA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 13 cm, całkowita wysokość baterii: 15/21,2 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 13 cm, total mixer height: 15/21.2 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410XCR CR 390



PARMA bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412CR CR 391



PARMA bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415CR	CR	392
----------	----	-----



PARMA bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 7,5 x 7,5 cm, zasięg wylewki: 19,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 19.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7415NCR	CR	393
-----------	----	-----




PARMA bateria bidetowa
zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer
spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420CR	CR	394
----------	----	-----



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer


PM7440CR	CR	395
----------	----	-----



PARMA bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445CR	CR	396
----------	----	-----



PARMA bateria wannowa
zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer
spout reach: 18.8 cm

PM7430CR	CR	397
----------	----	-----



PARMA bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer
spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CR	CR	398
----------	----	-----



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7433CR	CR	399
----------	----	-----




PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435CR	CR	400
----------	----	-----



PARMA termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436CR	CR	401
----------	----	-----



PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444CR	CR	402
----------	----	-----



PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (PM7445CR)
rączka bidetowa (BIDETTA-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę

PARMA bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (PM7445CR)
bidet hand shower (BIDETTA-RCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPMBI1CR	CR	403
------------	----	-----



PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm

SYSPMBI2CR	CR	404
------------	----	-----



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM11CR	CR	405
-----------	----	-----



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM10CR	CR	406
-----------	----	-----



PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CR)
wylewka wannowa ścienna (WDPARMACR), zasięg wylewki 17 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
wall-mounted bath spout (WDPARMACR), spout reach: 17 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPMW01CR	CR	407
------------	----	-----

PARMA

chrom/biały | chrome/white



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.



PARMA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410CRB CRB 408

PARMA bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412CRB CRB 409

PARMA bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415CRB CRB 410



PARMA bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420CRB	CRB	411
-----------	-----	-----



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer

PM7440CRB	CRB	412
-----------	-----	-----



PARMA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445CRB	CRB	413
-----------	-----	-----



PARMA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430CRB	CRB	414
-----------	-----	-----



PARMA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CRB	CRB	415
-----------	-----	-----



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7433CRB	CRB	416
-----------	-----	-----



PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435CRB	CRB	417
-----------	-----	-----



PARMA termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436CRB	CRB	418
-----------	-----	-----

PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CRB)
deszczownica mosiężna (WG220/OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CRB)
brass shower head (WG220/OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15CRB)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM17ACRB	CRB	419
-------------	-----	-----



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CRB)
deszczownica mosiężna (WG220/OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
brass shower head (WG220/OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15CRB)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM16ACRB	CRB	420
-------------	-----	-----

PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CRB)
wylewka wannowa ścienna (WDPARMACRB), zasięg wylewki: 17 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
wall-mounted bath spout (WDPARMACRB), spout reach: 17 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPMW01CRB	CRB	421
-------------	-----	-----

PARMA

nikiel | nickel



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.



PARMA bateria umywalkowa z korkiem klik-klak

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer with click-clack waste

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7411IN NI 422

PARMA bateria umywalkowa wysoka z korkiem klik-klak

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer with click-clack waste

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412/1IN NI 423

PARMA bateria umywalkowa podtynkowa z korkiem klik-klak


rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation with click-clack waste

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415/1IN NI 424



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer



PM7440IN

NI

425

PARMA bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,8 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

PARMA bath mixer with shower set

spout reach: 18.8 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



PM7431IN

NI

426

PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
stainless steel shower head, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 35 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSPM21IN

NI

427



PARMA

grafit | graphite



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.



PARMA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410GR GR 428

PARMA bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412GR GR 429

PARMA bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415GR GR 430



PARMA bateria bidetowa


zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420GR	GR	431
----------	----	-----



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer

PM7440GR	GR	432
----------	----	-----




PARMA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445GR	GR	433
----------	----	-----




PARMA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430GR	GR	434
----------	----	-----



PARMA bateria wannowa 4-otworowa


zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432GR	GR	435
----------	----	-----



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm



PM7433GR	GR	436
----------	----	-----



PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435GR	GR	437
----------	----	-----



PARMA termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436GR	GR	438
----------	----	-----

PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444GR	GR	439
----------	----	-----

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RGR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XGR), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RGR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XGR), length: 125 cm

SYSPMBI2GR	GR	440
------------	----	-----



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436GR)
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436GR)
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSPM11GR	GR	441
-----------	----	-----

PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435GR)
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435GR)
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSPM10GR	GR	442
-----------	----	-----

PARMA

czarny mat | matt black



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemyślane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.



PARMA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410BL BLM 443



PARMA bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412BL BLM 444



PARMA bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415BL BLM 445



PARMA bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420BL	BLM	446
----------	-----	-----



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer

PM7440BL	BLM	447
----------	-----	-----



PARMA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445BL	BLM	448
----------	-----	-----




PARMA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430BL	BLM	449
----------	-----	-----



PARMA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432BL	BLM	450
----------	-----	-----



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm



PM7433BL	BLM	451
----------	-----	-----



PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435BL	BLM	452
----------	-----	-----



PARMA termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436BL	BLM	453
----------	-----	-----

PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444BL	BLM	454
----------	-----	-----

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RBL)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XBL), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RBL)
stainless steel flexible shower hose (O22-XBL), length: 125 cm

SYSPMBI2BL	BLM	455
------------	-----	-----



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436BL)
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436BL)
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSPM11BL	BLM	456
-----------	-----	-----

PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435BL)
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435BL)
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSPM10BL	BLM	457
-----------	-----	-----



PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435BL)
wylewka wannowa ścienna (WDPARMABL), zasięg wylewki: 17 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435BL)
wall-mounted bath spout (WDPARMABL), spout reach: 17 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSBMW01BL	BLM	458
------------	-----	-----



FRESH

chrom | chrome



Minimalistyczny projekt inspirowany architekturą zachwyca swoją bryłą o zdecydowanych konturach i precyzyjnie dopracowanych krawędziach.

Minimalist design inspired primarily by architecture. Its structure impresses with distinctive contours and precisely defined edges.



FRESH bateria umywalkowa (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 9,9 cm, całkowita wysokość baterii: 14,7 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 11 cm, water outflow height: 9.9 cm, total mixer height: 14.7 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7110MCR CR 459



FRESH bateria umywalkowa (głowica 35 mm)

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 15,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH basin mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 15.3 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7110CR CR 460



FRESH bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 13 cm, całkowita wysokość baterii: 14,6 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 13 cm, total mixer height: 14.6 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7110NCR CR 461



FRESH bateria umywalkowa wysoka (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 22,4 cm, całkowita wysokość baterii: 27,2 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH tall basin mixer (25 mm cartridge)
spout reach: 15 cm, water outflow height: 22.4 cm, total mixer height: 27.2 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7112MCR	CR	462
-----------	----	-----



FRESH bateria umywalkowa wysoka (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH tall basin mixer (35 mm cartridge)
spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7112CR	CR	463
----------	----	-----



FRESH bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7115CR	CR	464
----------	----	-----



FRESH bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 7,5 x 7,5 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7115NCR	CR	465
-----------	----	-----



FRESH bateria bidetowa (głowica 25 mm)
zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH bidet mixer (25 mm cartridge)
spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7120MCR	CR	466
-----------	----	-----



FRESH bateria bidetowa (głowica 35 mm)
zasięg wylewki: 11,9 cm, wysokość wypływu wody: 8,1 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH bidet mixer (35 mm cartridge)
spout reach: 11.9 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 13 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7120CR	CR	467
----------	----	-----




FRESH bateria prysznicowa

FRESH shower mixer



FR7140CR	CR	468
----------	----	-----



FRESH bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

FRESH shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

FR7145CR	CR	469
----------	----	-----

FRESH termostatyczna bateria prysznicowa

blokada gorącej wody przy 38°C

FRESH thermostatic shower mixer

hot water lock at 38°C

FR7146CR	CR	470
----------	----	-----

FRESH bateria wannowa

zasięg wylewki: 19 cm

FRESH bath mixer

spout reach: 19 cm



FR7130CR	CR	471
----------	----	-----

FRESH bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

FRESH 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



FR7132CR	CR	472
----------	----	-----



FRESH bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 19,4 cm, wysokość wypływu wody: 82,9 cm, całkowita wysokość baterii: 85,9 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

FRESH floor-standing bath mixer

spout reach: 19.4 cm, water outflow height: 82.9 cm, total mixer height: 85.9 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



FR7133CR	CR	473
----------	----	-----

FRESH bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

FRESH shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

FR7135CR	CR	474
----------	----	-----



FRESH termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11 x 19,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

FRESH thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11 x 19.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

FR7136ROCR	CR	475
------------	----	-----





element podtynkowy termostatycznej baterii 2-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F	119
---------	-----



FRESH termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

FRESH thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F

FR7138ROCR	CR	476
------------	----	-----

element podtynkowy termostatycznej baterii 3-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" mixed water outlets
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F	122
---------	-----



FRESH system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 92 cm/132 cm

FRESH shower system for exposed installation

shower mixer
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 92 cm/132 cm



FR7144CR	CR	477
----------	----	-----



FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (FR7145CR)
rączka bidetowa (BIDETTA-R/KCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe (8876CR), z uchwytem na rączkę

FRESH bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (FR7145CR)
bidet hand shower (BIDETTA-R/KCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRBI1CR	CR	478
------------	----	-----



FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R/KCR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm

FRESH bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R/KCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm

SYSFRBI2CR	CR	479
------------	----	-----



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR10CR	CR	480
-----------	----	-----

FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R/KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
brass shower hand (Y-R/KCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR17CR	CR	481
-----------	----	-----



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSFR11CR	CR	482
-----------	----	-----

FRESH system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa (FR7138ROCR), element natynkowy
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE3F)
deszczownica mosiężna (WGX225CR), 2-funkcyjna, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)
4 dysze boczne mosiężne (J09CR)

FRESH shower system for concealed installation

thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7138ROCR), excluding built-in part
built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
brass shower head (WGX225CR), 2-function, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)
4 brass body jets (J09CR)



SYSFR12XCR	CR	483
------------	----	-----



FRESH system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
wylewka wannowa ścienna (WDFRESHCR), zasięg wylewki: 17 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
wall-mounted bath spout (WDFRESHCR), spout reach: 17 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRW01CR	CR	484
------------	----	-----



ART DECO

chrom | chrome



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.



ART DECO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110CR CR 485



ART DECO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112CR CR 486



ART DECO bateria umywalkowa 3-otworowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

ART DECO 3-hole basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



AD5114CR CR 487



ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

ART DECO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115CR CR 488



ART DECO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120CR	CR	489
----------	----	-----



ART DECO bateria prysznicowa

ART DECO shower mixer

AD5140CR	CR	490
----------	----	-----



ART DECO bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ART DECO shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

AD5145CR	CR	491
----------	----	-----



ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



AD5131CR	CR	492
----------	----	-----



ART DECO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ART DECO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AD5135CR	CR	493
----------	----	-----



ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa (ARTDECO-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
hand shower (ARTDECO-RCR), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
total height of the system: 125 cm



AD5144CR	CR	494
----------	----	-----



ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AD5135CR)
deszczownica mosiężna (WG620CR), rozmiar: ø20,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy (ARTDECO-PPCR), 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AD5135CR)
brass shower head (WG620CR), dimensions: ø20.5 cm
brass shower arm (RA01CR)
hand shower set for concealed installation (ARTDECO-PPCR), 1-function



SYSAD25CR	CR	495
-----------	----	-----



ART DECO

złoty | gold



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.



ART DECO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110GL	GL	496
----------	----	-----



ART DECO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112GL	GL	497
----------	----	-----



ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

ART DECO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115GL	GL	498
----------	----	-----



ART DECO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120GL	GL	499
----------	----	-----



ART DECO bateria prysznicowa

ART DECO shower mixer



AD5140GL	GL	500
----------	----	-----



ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



AD5131GL	GL	501
----------	----	-----



ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
total height of the system: 125 cm



AD5144GL	GL	502
----------	----	-----



ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
brass shower arm, reach form the wall: 40 cm
hand shower set for concealed installation, 1-function



SYSAD27GL	GL	503
-----------	----	-----



ART DECO

brąz antyczny | antique bronze



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.



ART DECO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110BR BR 504



ART DECO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112BR BR 505



ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

ART DECO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115BR BR 506



ART DECO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120BR BR 507



ART DECO bateria prysznicowa

ART DECO shower mixer

AD5140BR	BR	508
----------	----	-----

ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



AD5131BR	BR	509
----------	----	-----

ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
total height of the system: 125 cm



AD5144BR	BR	510
----------	----	-----



ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower set for concealed installation, 1-function



SYSAD26BR	BR	511
-----------	----	-----

ART DECO

miedź antyczna | antique copper



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.



ART DECO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110ORB ORB 512



ART DECO bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112ORB ORB 513



ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

ART DECO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115ORB ORB 514



ART DECO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120ORB ORB 515



ART DECO bateria prysznicowa

ART DECO shower mixer

AD5140ORB	ORB	516
-----------	-----	-----

ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



AD5131ORB	ORB	517
-----------	-----	-----

ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
total height of the system: 125 cm



AD5144ORB	ORB	518
-----------	-----	-----



ART DECO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower set for concealed installation, 1-function



SYSAD28ORB	ORB	519
------------	-----	-----

HUDSON

chrom | chrome



Nowoczesna forma, w której nieskazitelna powierzchnia kontrastuje z łagodnymi zaokrągleniami, tworząc efektowny, subtelny i elegancki wzór.

A modern form whose flawless surface contrasts with its gentle curves, creating an attractive, subtle and elegant pattern.



HUDSON bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 12 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

HUDSON basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 12 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



HS4110CR CR 520

HUDSON bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 26 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

HUDSON tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 26 cm, total mixer height: 28 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



HS4112CR CR 521

HUDSON bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 18,5 x 8 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

HUDSON basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 18.5 x 8 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



HS4115CR CR 522

HUDSON bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 9,2 cm, całkowita wysokość baterii: 10,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

HUDSON bidet mixer

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 9.2 cm, total mixer height: 10.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



HS4120CR CR 523



HUDSON bateria prysznicowa

HUDSON shower mixer

HS4140CR	CR	524
----------	----	-----

HUDSON bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 10 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

HUDSON shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 10 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

HS4145CR	CR	525
----------	----	-----

HUDSON bateria wannowa

zasięg wylewki: 18 cm

HUDSON bath mixer

spout reach: 18 cm



HS4130CR	CR	526
----------	----	-----

HUDSON bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

HUDSON 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10.5 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



HS4132CR	CR	527
----------	----	-----

HUDSON bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 85,5 cm, całkowita wysokość baterii: 88 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

HUDSON floor-standing bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 85.5 cm, total mixer height: 88 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



HS4133CR	CR	528
----------	----	-----

HUDSON bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

HUDSON shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

HS4135CR	CR	529
----------	----	-----

HUDSON przełącznik 3-wyjściowy podtynkowy

pozycja „0”
rozmiar rozety: 10 x 10 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
jedno wejście wody zmieszanej: 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

HUDSON 3-way diverter for concealed installation

„0” position
rosette dimensions: 10 x 10 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
one 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

HS4163CR	CR	530
----------	----	-----





HUDSON termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica kompletna, 2-funkcyjna, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 115 cm

HUDSON thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
complete shower head, 2-function, reach from the wall: 43 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 115 cm



HS4144/6CR	CR	531
------------	----	-----



HUDSON system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica kompletna, 2-funkcyjna, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
wysokość całkowita systemu: 115 cm

HUDSON shower system for exposed installation

shower mixer
complete shower head, 2-function, reach from the wall: 43 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
wall bracket
total height of the system: 115 cm



HS4144CR	CR	532
----------	----	-----



HUDSON system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (HS4135CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

HUDSON shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (HS4135CR)
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA05CR)
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSHS24XCR	CR	533
------------	----	-----

CASCADE

chrom | chrome



Projekt powstał z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowej strefy zen. Doskonały strumień wody, przypominający wodospad, wprowadza atmosferę relaksu i wyciszenia.

The collection was designed to create a unique zen zone in the interior. A perfect stream of water, resembling a waterfall, introduces an atmosphere of relaxation and tranquility.



CASCADE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 9,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,6 cm, całkowita wysokość baterii: 11 cm

CASCADE basin mixer

spout reach: 9.5 cm, water outflow height: 8.6 cm, total mixer height: 11 cm

CA4010CR CR 534



CASCADE bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 9,5 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

CASCADE tall basin mixer

spout reach: 9.5 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 26 cm

CA4013CR CR 535



CASCADE bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną

CASCADE bath mixer with shower set

spout reach: 18.5 cm
hand shower, 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket with a protective insert



CA4031CR CR 536



CASCADE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

CASCADE 4-hole bath mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 8 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



CA4032CR CR 537



CASCADE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 87,5 cm, całkowita wysokość baterii: 90 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

CASCADE floor-standing bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 87.5 cm, total mixer height: 90 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



CA4033CR	CR	538
----------	----	-----



CASCADE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

CASCADE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

CA4035CR	CR	539
----------	----	-----



CASCADE system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CA4035CR)
wylewka wannowa ścienna (WDCASCADECR), zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

CASCADE bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (CA4035CR)
wall-mounted bath spout (WDCASCADECR), spout reach: 18 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSCAW01CR	CR	540
------------	----	-----

MODERN

chrom | chrome



Nowoczesny wzór oraz doskonałe proporcje, czerpią inspirację z klasycznych źródeł. Kolekcję wyróżniają charakterystyczne, efektowne krzyżowe gałki.

A modern pattern with refined proportions draws inspiration from classic sources. Characteristic, effective cross knobs are the distinguishing feature of the collection.



MODERN bateria umywalkowa z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13,5 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm, całkowita wysokość baterii: 24,6 cm

MODERN basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13.5 cm, water outflow height: 16 cm, total mixer height: 24.6 cm

C301CR	CR	541
--------	----	-----



MODERN bateria umywalkowa wysoka z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 31,5 cm, całkowita wysokość baterii: 39,8 cm

MODERN tall basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13 cm, water outflow height: 31.5 cm, total mixer height: 39.8 cm

C301-HCR	CR	542
----------	----	-----



MODERN bateria umywalkowa podtynkowa

zasięg wylewki: 17,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

MODERN basin mixer for concealed installation

spout reach: 17.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

B06-BCR	CR	543
---------	----	-----



MODERN bateria prysznicowa

MODERN shower mixer

C305CR	CR	544
--------	----	-----



MODERN bateria wannowa z zestawem prysznicowym
zasięg wylewki: 19 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy, ruchomy

MODERN bath mixer with shower set
spout reach: 19 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket, adjustable



C304CR	CR	545
--------	----	-----



MODERN bateria wannowa 2-otworowa z zestawem prysznicowym
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt na rączkę prysznicową

MODERN 2-hole bath mixer with shower set
spout reach: 20 cm, water outflow height: 12 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket



C304-HCR	CR	546
----------	----	-----



MODERN bateria wannowa 5-otworowa
zasięg wylewki: 15,8 cm, wysokość wypływu wody: 18,8 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

MODERN 5-hole bath mixer
spout reach: 15.8 cm, water outflow height: 18.8 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



C311CR	CR	547
--------	----	-----



MODERN

złoty | gold



Nowoczesny wzór oraz doskonałe proporcje, czerpią inspirację z klasycznych źródeł. Kolekcję wyróżniają charakterystyczne, efektowne krzyżowe gałki.

A modern pattern with refined proportions draws inspiration from classic sources. Characteristic, effective cross knobs are the distinguishing feature of the collection.



MODERN bateria umywalkowa z korkiem klik-klak

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13,5 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm, całkowita wysokość baterii: 24,6 cm

MODERN basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13.5 cm, water outflow height: 16 cm, total mixer height: 24.6 cm



C301GL	GL	548
--------	----	-----



MODERN bateria prysznicowa

MODERN shower mixer



C305GL	GL	549
--------	----	-----



MODERN bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy, ruchomy

MODERN bath mixer with shower set

spout reach: 19 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket, adjustable



C304GL	GL	550
--------	----	-----

RETRO

chrom | chrome



Urzekająca stylistyka kolekcji oparta jest na klasycznym wzorze i sprawdzonych rozwiązaniach. Wyróżniają ją charakterystyczne, ozdobne gałki i eleganckie, perfekcyjnie dopracowane detale.

The captivating style of the collection is based on a classic pattern and proven solutions. It is distinguished by characteristic, decorative knobs and elegant, perfectly refined details.



RETRO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13,3 cm, wysokość wypływu wody: 12,9 cm, całkowita wysokość baterii: 19,8 cm

RETRO basin mixer

spout reach: 13.3 cm, water outflow height: 12.9 cm, total mixer height: 19.8 cm

RE7210CR	CR	551
----------	----	-----



RETRO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 8,9 cm, wysokość wypływu wody: 11,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,3 cm

RETRO bidet mixer

spout reach: 8.9 cm, water outflow height: 11.3 cm, total mixer height: 14.3 cm

RE7220CR	CR	552
----------	----	-----



RETRO bateria prysznicowa

RETRO shower mixer

RE7240CR	CR	553
----------	----	-----



RETRO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,7 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

RETRO bath mixer with shower set

spout reach: 18.7 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

RE7231CR	CR	554
----------	----	-----



RETRO termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 13 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" o zwiększonym przepływie (22 l/min. na każdym wyjściu)
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

RETRO thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 13 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water with increased flow rate (22 l/min. on each outlet)
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

RE7236CR	CR	555
----------	----	-----



RETRO termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (RE7236CR)
deszczownica mosiężna (WG620CR), rozmiar: ø20,5 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA06CR)
zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy (ARTDECO-PPCR), 1-funkcyjny

RETRO thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (RE7236CR)
brass shower head (WG620CR), dimensions: ø20.5 cm
brass shower arm (RA06CR)
hand shower set for concealed installation (ARTDECO-PPCR), 1-function



SYSRET01CR	CR	556
------------	----	-----



RETRO

brąz antyczny | antique bronze



Urzekająca stylistyka kolekcji oparta jest na klasycznym wzorze i sprawdzonych rozwiązaniach. Wyróżniają ją charakterystyczne, ozdobne gałki i eleganckie, perfekcyjnie dopracowane detale.

The captivating style of the collection is based on a classic pattern and proven solutions. It is distinguished by characteristic, decorative knobs and elegant, perfectly refined details.



RETRO bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 13,3 cm, wysokość wypływu wody: 12,9 cm, całkowita wysokość baterii: 19,8 cm

RETRO basin mixer

spout reach: 13.3 cm, water outflow height: 12.9 cm, total mixer height: 19.8 cm

RE7210BR BR 557



RETRO bateria bidetowa

zasięg wylewki: 8,9 cm, wysokość wypływu wody: 11,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,3 cm

RETRO bidet mixer

spout reach: 8.9 cm, water outflow height: 11.3 cm, total mixer height: 14.3 cm

RE7220BR BR 558



RETRO bateria prysznicowa

RETRO shower mixer

RE7240BR BR 559



RETRO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,7 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

RETRO bath mixer with shower set

spout reach: 18.7 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

RE7231BR BR 560

MURRAY

chrom | chrome



Współczesne wzornictwo i zdecydowana, elegancka forma. Kolekcja łączy naturalne, inspirowane ruchem wody łuki z minimalistyczną stylistyką. Zachowuje przy tym doskonałe proporcje.

A contemporary design and a strong, elegant form. The collection combines natural arches inspired by the movement of water with a minimalist design, all while maintaining perfect proportions.



MURRAY bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

MURRAY basin mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16 cm



MU6110CR CR 561



MURRAY bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

MURRAY tall basin mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 31 cm



MU6112CR CR 562



MURRAY bateria bidetowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 6,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

MURRAY bidet mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 13 cm

MU6120CR CR 563



MURRAY bateria prysznicowa

MURRAY shower mixer

MU6140CR CR 564



MURRAY bateria prysznicowa podtynkowa
rozmiar rozety: 11 x 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

MURRAY shower mixer for concealed installation
rosette dimensions: 11 x 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

MU6145CR	CR	565
----------	----	-----

MURRAY bateria wannowa
zasięg wylewki: 18,5 cm

MURRAY bath mixer
spout reach: 18.5 cm

MU6130CR	CR	566
----------	----	-----



MURRAY bateria wannowa 4-otworowa
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

MURRAY 4-hole bath mixer
spout reach: 13 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



MU6132CR	CR	567
----------	----	-----



MURRAY bateria wannowa wolnostojąca
zasięg wylewki: 21,1 cm, wysokość wypływu wody: 79 cm, całkowita wysokość baterii: 85,4 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

MURRAY floor-standing bath mixer
spout reach: 21.1 cm, water outflow height: 79 cm, total mixer height: 85.4 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



MU6133CR	CR	568
----------	----	-----



MURRAY bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
rozmiar rozety: 13,5 x 21 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

MURRAY shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: 13.5 x 21 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

MU6135CR	CR	569
----------	----	-----



MURRAY system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 100 cm/155 cm

MURRAY shower system for exposed installation

shower mixer
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: ~40 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 100 cm/155 cm



MU6144CR	CR	570
----------	----	-----



MURRAY system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (MU6135CR)
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA13CR)
zestaw prysznicowy suwany (ANGEL-SCR), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

MURRAY shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (MU6135CR)
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA13CR)
sliding shower set (ANGEL-SCR), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSMU13ACR	CR	571
------------	----	-----



MURRAY system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (MU6135CR)
deszczownica mosiężna (WG220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

MURRAY shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (MU6135CR)
brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA12CR)
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSMU20CR	CR	572
-----------	----	-----



MURRAY system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (MU6135CR)
wylewka wannowa ścienna (WD11CR), zasięg wylewki: 18,5 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

MURRAY bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (MU6135CR)
wall-mounted bath spout (WD11CR), spout reach: 18.5 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSMUW01CR	CR	573
------------	----	-----

APURE

chrom | chrome



Nowoczesna forma o wyjątkowo smukłym profilu, gdzie perfekcyjnie gładka powierzchnia kontrastuje z organicznymi zaokrągleniami.

A modern form with an exceptionally slim profile, where perfectly smooth surface contrasts with the organic roundings.



APURE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm, całkowita wysokość baterii: 16,8 cm

APURE basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 12 cm, total mixer height: 16.8 cm



AP2210CR CR 574

APURE bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 29 cm

APURE tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 29 cm



AP2212CR CR 575

APURE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 12,1 cm, wysokość wypływu wody: 7,7 cm, całkowita wysokość baterii: 12,9 cm

APURE bidet mixer

spout reach: 12.1 cm, water outflow height: 7.7 cm, total mixer height: 12.9 cm



AP2220CR CR 576

APURE bateria prysznicowa

APURE shower mixer

AP2240CR CR 577



APURE bateria wannowa

zasięg wylewki: 16 cm

APURE bath mixer

spout reach: 16 cm

AP2230CR	CR	578
----------	----	-----



APURE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,4 cm, wysokość wypływu wody: 10,9 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

APURE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.4 cm, water outflow height: 10.9 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



AP2232CR	CR	579
----------	----	-----



APURE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 81 cm, całkowita wysokość baterii: 84,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

APURE floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 81 cm, total mixer height: 84.5 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



AP2233CR	CR	580
----------	----	-----



APURE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

APURE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

AP2235CR	CR	581
----------	----	-----



APURE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87 cm/130 cm

APURE shower system for exposed installation

shower mixer
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87 cm/130 cm



AP2244CR	CR	582
----------	----	-----



APURE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AP2235CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przytącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

APURE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AP2235CR)
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA05CR)
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSAP10CR	CR	583
-----------	----	-----



SIENA

chrom | chrome



Projekt charakteryzuje się nowoczesną, elegancką sylwetką. Opływowy kształt kolekcji przywołuje skojarzenia z wzornictwem luksusowych jachtów.

The collection is characterized by a modern, elegant silhouette. The streamlined shape evokes associations with the design of luxury yachts.



SIENA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SIENA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SN7310CR CR 584



SIENA bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SIENA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SN7312CR CR 585



SIENA bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

SIENA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SN7315CR CR 586



SIENA bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,1 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SIENA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



SN7320CR	CR	587
----------	----	-----

SIENA bateria prysznicowa



SIENA shower mixer

SN7340CR	CR	588
----------	----	-----

SIENA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SIENA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



SN7345CR	CR	589
----------	----	-----

SIENA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

SIENA bath mixer

spout reach: 18.8 cm



SN7330CR	CR	590
----------	----	-----



SIENA bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
kolanko rączki prysznicowej

SIENA 4-hole bath mixer

spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower adapter



SN7332CR	CR	591
----------	----	-----

SIENA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 21,4 cm, wysokość wypływu wody: 81,3 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

SIENA floor-standing bath mixer

spout reach: 21.4 cm, water outflow height: 81.3 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexxible shower hose, length: 150 cm



SN7333CR	CR	592
----------	----	-----



SIENA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SIENA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



SN7335CR	CR	593
----------	----	-----



SIENA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SN7335CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SIENA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SN7335CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSN10CR	CR	594
-----------	----	-----



EBRO
chrom | chrome





Przyjazna wersja minimalizmu.
Nowoczesna forma baterii
o subtelnych, zaokrąglonych
konturach to ponadczasowy,
sprawdzony wybór.

A friendly version of minimalism.
Its modern form with subtle,
rounded contours prove
a versatile and safe choice.



EBRO bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 10,8 cm, wysokość wypływu wody: 10,4 cm, całkowita wysokość baterii: 15,9 cm



EBRO basin mixer
spout reach: 10.8 cm, water outflow height: 10.4 cm, total mixer height: 15.9 cm



EB2110CR	CR	595
----------	----	-----

EBRO bateria umywalkowa wysoka
zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 27,7 cm

EBRO tall basin mixer
spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 27.7 cm



EB2112CR	CR	596
----------	----	-----

EBRO bateria bidetowa
zasięg wylewki: 10,8 cm, wysokość wypływu wody: 7,1 cm, całkowita wysokość baterii: 12,9 cm

EBRO bidet mixer
spout reach: 10.8 cm, water outflow height: 7.1 cm, total mixer height: 12.9 cm

EB2120CR	CR	597
----------	----	-----

EBRO bateria prysznicowa

EBRO shower mixer

EB2140CR	CR	598
----------	----	-----



EBRO bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,1 cm

EBRO bath mixer

spout reach: 17.1 cm

EB2130CR	CR	599
----------	----	-----

EBRO bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,8 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm
rączka prysznicowa 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

EBRO 4-hole bath mixer

spout reach: 17.8 cm, water outflow height: 12 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



EB2132CR	CR	600
----------	----	-----

EBRO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

EBRO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

EB2135CR	CR	601
----------	----	-----



EBRO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (EB2135CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

EBRO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (EB2135CR)
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA05CR)
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSEB10XCR	CR	602
------------	----	-----




MACKENZIE

chrom | chrome



Projekt charakteryzuje się współczesną, elegancką sylwetką. Smukłe kształty dodają kolekcji subtelności i wyrafinowania.

The design is characterized by a contemporary, elegant silhouette. Slender shapes add subtlety and sophistication to the collection.



MACKENZIE bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,3 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15,7 cm

MACKENZIE basin mixer

spout reach: 11.3 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15.7 cm

MA3210CR	CR	603
----------	----	-----

MACKENZIE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 9,4 cm, całkowita wysokość baterii: 15,3 cm

MACKENZIE bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 9.4 cm, total mixer height: 15.3 cm

MA3220CR	CR	604
----------	----	-----

MACKENZIE bateria prysznicowa

MACKENZIE shower mixer

MA3240CR	CR	605
----------	----	-----

MACKENZIE bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,5 cm

MACKENZIE bath mixer

spout reach: 18.5 cm

MA3230CR	CR	606
----------	----	-----

ASTORIA

chrom | chrome



Kolekcja charakteryzuje się nowoczesną, elegancką formą. Wyjątkowy wygląd zyskała dzięki charakterystycznym szlifom, które nadają jej szlachetny wyraz.

The collection is characterized by a modern, elegant form. It has gained a unique look thanks to the characteristic cuts that give it a noble expression.



ASTORIA bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 12,1 cm, całkowita wysokość baterii: 18,4 cm

ASTORIA basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 12.1 cm, total mixer height: 18.4 cm

AS5610CR	CR	607
----------	----	-----



ASTORIA bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 25 cm, całkowita wysokość baterii: 31,5 cm

ASTORIA tall basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 25 cm, total mixer height: 31.5 cm

AS5612CR	CR	608
----------	----	-----



ASTORIA bateria prysznicowa

ASTORIA shower mixer

AS5640CR	CR	609
----------	----	-----



ASTORIA bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,3 cm

ASTORIA bath mixer

spout reach: 17.3 cm

AS5630CR	CR	610
----------	----	-----



ASTORIA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
rozmiar rozety: 13 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ASTORIA shower/bath mixer for concealed installation
rosette dimensions: 13 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

AS5635CR	CR	611
----------	----	-----



ASTORIA system prysznicowy podtynkowy
bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AS5635CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

ASTORIA shower system for concealed installation
shower/bath mixer for concealed installation (AS5635CR)
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSAS10CR	CR	612
-----------	----	-----



YUKON

chrom | chrome



Projekt charakteryzuje się nowoczesną formą. Organiczny kształt i smukła sylwetka dodają lekkości i elegancji.

The design is characterized by a modern form. The organic shape and slim silhouette add lightness and elegance.



YUKON bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 7,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15,6 cm

YUKON basin mixer

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 7.5 cm, total mixer height: 15.6 cm

YK3310CR CR 613



YUKON bateria umywalkowa

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 15,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,4 cm, całkowita wysokość baterii: 11,8 cm

YUKON basin mixer

swivel spout
spout reach: 15.5 cm, water outflow height: 8.4 cm, total mixer height: 11.8 cm

YK3319CR CR 614



YUKON bateria prysznicowa

YUKON shower mixer

YK3340CR CR 615



YUKON bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,2 cm

YUKON bath mixer

spout reach: 17.2 cm

YK3330CR CR 616

LUCKY

chrom | chrome



Nowoczesne wzornictwo wyróżnia się geometryczną, kubiczną bryłą o finezyjnym nachyleniu. Zdecydowane linie oraz gładkie powierzchnie tworzą efektowny wzór.

A contemporary design solutions which benefit from geometric cubic forms accentuated by stylish sloping lines. Together with smooth surfaces make for an eye-catching fusion.



LUCKY bateria umywalkowa
zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,9 cm, całkowita wysokość baterii: 15,7 cm

LUCKY basin mixer
spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 8.9 cm, total mixer height: 15.7 cm

LY1710CR	CR	617
----------	----	-----

LUCKY bateria umywalkowa wysoka
zasięg wylewki: 16,2 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 29,8 cm

LUCKY tall basin mixer
spout reach: 16.2 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 29.8 cm

LY1712CR	CR	618
----------	----	-----

LUCKY bateria umywalkowa podtynkowa
rozmiar rozety: 23 x 8 cm, zasięg wylewki: 15,9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

LUCKY basin mixer for concealed installation
rosette dimensions: 23 x 8 cm, spout reach: 15.9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm

LY1715CR	CR	619
----------	----	-----

LUCKY bateria bidetowa
zasięg wylewki: 11,8 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 13,8 cm


LUCKY bidet mixer
spout reach: 11.8 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 13.8 cm

LY1720CR	CR	620
----------	----	-----

LUCKY bateria prysznicowa

LUCKY shower mixer

LY1740CR	CR	621
----------	----	-----



LUCKY bateria wannowa

zasięg wylewki: 17 cm

LUCKY bath mixer

spout reach: 17 cm

LY1730CR	CR	622
----------	----	-----



LUCKY bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną) 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej 1/2"

LUCKY shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

LY1745CR	CR	623
----------	----	-----



LUCKY bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną) 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

LUCKY shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

LY1735CR	CR	624
----------	----	-----



LUCKY system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (LY1735CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przytącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

LUCKY shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (LY1735CR)
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower, 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSLY10CR	CR	625
-----------	----	-----



NORMAN

chrom | chrome



Połączenie wzorniczego minimalizmu z subtelnością i delikatnością. Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach i smukły kształt wylewki podkreślają lekkość kolekcji.

A minimalist design combined with subtlety and finesse. The balanced form with rounded edges and distinctive slender spout emphasise the ethereal character of the collection.



NORMAN bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12,9 cm, wysokość wypływu wody: 11 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
dodatkowy perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

NORMAN basin mixer

spout reach: 12.9 cm, water outflow height: 11 cm, total mixer height: 17 cm
additional water-saving aerator (6 l/min.)

NR7610CR	CR	626
----------	----	-----

NORMAN bateria prysznicowa

NORMAN shower mixer

NR7640CR	CR	627
----------	----	-----

NORMAN bateria wannowa

zasięg wylewki: 18 cm

NORMAN bath mixer

spout reach:18 cm

NR7630CR	CR	628
----------	----	-----



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: ~43 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: ~90 cm/~130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: ~43 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm



Y1244X/6/KCR	CR	629
--------------	----	-----

UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: ~90 cm/~130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm



Y1244DCR	CR	630
----------	----	-----



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XMCR	CR	631
-----------	----	-----

UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 80 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 80 cm/130 cm



SYSY11/N/6CR	CR	632
--------------	----	-----



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGNEVADABL), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (NEVADA-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka prysznicowa wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 93 cm/156 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (NEVADA-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 93 cm/156 cm



Y1244NBL BLM 633

UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętło regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 93 cm/156 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 93 cm/156 cm



Y1244JBL BLM 634





SLIMLINE deszczownica
SLIMLINE shower head

SHOWER
& BATH FITTINGS | **OSPRZĘT
PRYSZNICOWO-WANNOWY**



UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm
kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami Omnires

UNI universal wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
arm reach from the wall: ~40 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
compatible with all Omnires shower heads

UN10041CR	CR	635
-----------	----	-----

UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm
kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami Omnires

UNI universal wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with brass diverter and arm for mounting shower head
distance between mounting brackets: 73.2 cm
arm reach from the wall: ~41 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
compatible with all Omnires shower heads

UN10042CR	CR	636
-----------	----	-----



YOSEMITE kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

YOSEMITE wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower, 5-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYOSEMITELUXCR	CR	637
SYSYOSEMITELUXBL	BLM	638
SYSYOSEMITELUXGL*	GL	639

JIMJIM kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

JIMJIM wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower, 3-function
shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour	Numer No.
SYSJIMJIMCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR	640
SYSJIMJIMBL	PVC / PVC-coated	BLM	641





DAVIS kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

DAVIS wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSDAVISCR	CR	642
------------	----	-----

MICRO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGR120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (MICRO-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGR120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (MICRO-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSMICROCR	CR	643
------------	----	-----



MICRO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem
i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGR220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (MICRO-R/KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGR220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (MICRO-R/KCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSMICRO/KCR	CR	644
--------------	----	-----

NEVADA kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica, rozmiar: ø22,5 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2cm/114,2 cm

NEVADA wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head, dimensions: ø22.5 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower, 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour	Numer No.
SYSNEVADACRB	stal nierdzewna / stainless steel	CRB	645
SYSNEVADABL	PVC / PVC-coated	BLM	646





Y kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna (WG120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (Y-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

Y wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and arm for mounting shower head
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
brass hand shower (Y-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYCR	CR	647
--------	----	-----

MICRO S kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna (WG220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R/KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO S wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and arm for mounting shower head
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
brass hand shower (Y-R/KCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSY/KCR	CR	648
----------	----	-----



CALGARY kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

CALGARY wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column (UN10041CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2/114.2 cm



SYSCALGARYCR	CR	649
--------------	----	-----

TORONTO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

TORONTO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column (UN10041CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2/114.2 cm



SYSTORONTOCR	CR	650
--------------	----	-----





MICROPHONE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
drażek prysznicowy mosiężny, długość: 66 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

MICROPHONE sliding shower set

brass hand shower, 1-function
brass sliding bar, length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm



MICROPHONE-SBL	BLH	651
MICROPHONE-SGL*	GL	652
MICROPHONE-SGLB*	GLB	653



IGUACU zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
drażek prysznicowy mosiężny, długość: 65 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

IGUACU sliding shower set

brass hand shower, 1-function
brass sliding bar, length: 65 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm



IGUACU-SGL	GL	654
------------	----	-----



RIBBON zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

RIBBON sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



RIBBON-SCR	CR	655
------------	----	-----



NEVADA zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

NEVADA sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



NEVADA-SCRB	CRB	656
-------------	-----	-----



YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
wąż prysznicowy, długość: 150 cm

YOSEMITE sliding shower set

hand shower, 5-function
stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour	Numer No.
YOSEMITE-SCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR	657
YOSEMITE-SBL	PVC / PVC-coated	BLH	658
YOSEMITE-SGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL	659



YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

YOSEMITE sliding shower set

hand shower, 5-function
stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



YOSEMITE-SXLUXCR	CR	660
------------------	----	-----



SIENA zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna, mydelniczka
drążek prysznicowy mosiężny, długość: 80,5 cm, rozstaw mocowań: 48–78 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SIENA sliding shower set

hand shower, 1-function, soap dish
brass sliding bar, length: 80.5 cm, distance between mounting brackets: 48–78 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SIENA-SCRB	CRB	661
------------	-----	-----

DOUGLAS zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 2-funkcyjna
drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

DOUGLAS sliding shower set

hand shower, 2-function
stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



DOUGLAS-SXLUXCR	CR	662
-----------------	----	-----

DAVIS zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24–85 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

DAVIS sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24–85 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



DAVIS-SXLUXCR	CR	663
---------------	----	-----



ANGEL zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
drążek prysznicowy mosiężny, długość: 65 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ANGEL sliding shower set

hand shower, 1-function
brass sliding bar, length: 65 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm



ANGEL-SCR	CR	664
ANGEL-SBL	BLH	665

JIMJIM zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



JIMJIM-SCR	CR	666
------------	----	-----

JIMJIM zestaw prysznicowy suwany


rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75, 6 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 175 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 175 cm



JIMJIM-SIN	NI	667
------------	----	-----





JIMJIM zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm



JIMJIM-SGR	GR	668
------------	----	-----



JIMJIM zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm



JIMJIM-SBL	BLM	669
------------	-----	-----



ARMANCE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
drążek prysznicowy mosiężny, długość: 64 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE sliding shower set

brass hand shower, 1-function
brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



ARMANCE-SCR	CR	670
ARMANCE-SGL*	GL	671
ARMANCE-SORB	ORB	672



ART DECO zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
drążek prysznicowy mosiężny, długość: 68 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO sliding shower set

hand shower, 1-function
brass sliding bar, length: 68 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-SCR	CR	673
-------------	----	-----



ART DECO zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
drążek prysznicowy mosiężny, długość: 68 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO sliding shower set

brass hand shower, 1-function
brass sliding bar, length: 68 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
brass flexible shower hose, length: 150 cm



ARTDECO-SGL*	GL	674
ARTDECO-SBR	BR	675
ARTDECO-SORB	ORB	676



IGUACU zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8859/KCR), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

IGUACU hand shower set

brass hand shower, 1-function
brass hand shower bracket (8859/KCR), adjustable
brass flexible shower hose, length: 150 cm

IGUACU-PCR	CR	677
------------	----	-----



YOSEMITE zestaw prysznicowy punktowy
rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

YOSEMITE hand shower set

hand shower, 5-function
hand shower bracket, adjustable
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



YOSEMITE-PCR	CR	678
YOSEMITE-PGL*	GL	679



YOSEMITE zestaw prysznicowy punktowy
rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060BL), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

YOSEMITE hand shower set

hand shower, 5-function
hand shower bracket (2060BL), adjustable
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE-PBL	BLH	680
--------------	-----	-----



HUDSON zestaw prysznicowy punktowy
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8879ACR)
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

HUDSON hand shower set

hand shower, 1-function
brass hand shower bracket (8879ACR)
brass flexible shower hose, length: 150 cm



HUDSONX-PCR	CR	681
-------------	----	-----



ANGEL zestaw prysznicowy punktowy
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8876ACR)
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ANGEL hand shower set

hand shower, 1-function
brass hand shower bracket (8876ACR)
brass flexible shower hose, length: 150 cm



ANGEL-PCR	CR	682
-----------	----	-----



JIMJIM zestaw prysznicowy punktowy
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

JIMJIM hand shower set

hand shower, 3-function
hand shower bracket, adjustable
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



JIMJIM-PIN	NI	683
JIMJIM-PGR	GR	684



JIMJIM zestaw prysznicowy punktowy
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060BL), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm

JIMJIM hand shower set

hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
hand shower bracket (2060BL), adjustable
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm



JIMJIM-PBL	BLM	685
------------	-----	-----



ART DECO zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO hand shower set

hand shower, 1-function
brass hand shower bracket, adjustable
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-PCR	CR	686
-------------	----	-----



ARMANCE zestaw prysznicowy punktowy

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE hand shower set

brass hand shower, 1-function
hand shower bracket, adjustable
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



ARMANCE-PCR	CR	687
ARMANCE-PGL*	GL	688
ARMANCE-PORB	ORB	689



ART DECO zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO hand shower set for concealed installation

hand shower, 1-function
brass shower elbow with a hand shower bracket
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-PPCR	CR	690
--------------	----	-----



BIDETTA zestaw bidetowy punktowy podtynkowy

rączka bidetowa, 1-funkcyjna, funkcja stop
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 125 cm

BIDETTA hand shower bidet set for concealed installation

bidet hand shower, 1-function, stop function
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
brass flexible shower hose, length: 125 cm

BIDETTA-PPCR	CR	691
--------------	----	-----



CONTOUR ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna
ochronna nasadka z ABS zapobiega uszkodzeniom mechanicznym

CONTOUR hand shower

brass
1-function
protective ABS cap prevents mechanical damage



CONTOUR-RCR	CR	692
CONTOUR-RAT*	AT	693
CONTOUR-RGLB*	GLB	694

MICROPHONE ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna

MICROPHONE hand shower

brass
1-function



MICROPHONE-RCR	CR	695
MICROPHONE-RNI*	NI	696
MICROPHONE-RBL	BLH	697
MICROPHONE-RGL*	GL	698
MICROPHONE-RGLB*	GLB	699

Y ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna
ochronna nasadka z ABS zapobiega uszkodzeniom mechanicznym

Y hand shower

brass
1-function
protective ABS cap prevents mechanical damage



Y-RCR	CR	700
-------	----	-----



MICRO ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

MICRO hand shower

1-function



MICRO-RCR	CR	701
-----------	----	-----

MICRO S ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna
ochronna nasadka z ABS zapobiega uszkodzeniom mechanicznym

MICRO S hand shower

brass
1-function
protective ABS cap prevents mechanical damage



Y-R/KCR	CR	702
---------	----	-----

MICRO ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

MICRO hand shower

1-function



MICRO-R/KCR	CR	703
-------------	----	-----

IGUACU ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna

IGUACU hand shower

brass
1-function

IGUACU-RCR	CR	704
------------	----	-----





SIENA ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

SIENA hand shower

1-function



SIENA-RCRB	CRB	705
------------	-----	-----



RIBBON ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mgła

RIBBON hand shower

3-function, streams: rain, whip, mist



RIBBON-RCR	CR	706
------------	----	-----



ABE ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

ABE hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed



ABEX-RCR	CR	707
ABE-RCRB	CRB	708



NEVADA ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, turbo

NEVADA hand shower

3-function, streams: rain, massage, turbo



NEVADA-RCRB	CRB	709
NEVADA-RBL	BLM	710



YOSEMITE ręczka prysznicowa

5-funkcyjna, rodzaj strumienia: masaż, mgła, napowietrzony deszcz, napowietrzony masaż, napowietrzona mgła

YOSEMITE hand shower

5-function, streams: massage, mist, aerated rain, aerated massage, aerated mist



YOSEMITE-RCR	CR	711
YOSEMITE-RBL	BLM	712
YOSEMITE-RGL*	GL	713



WAPAMA ręczka prysznicowa

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

WAPAMA hand shower

2-function, streams: rain, whip



WAPAMA-RCR	CR	714
------------	----	-----



TURNER ręczka prysznicowa

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

TURNER hand shower

2-function, streams: rain, whip



TURNER-RCR	CR	715
------------	----	-----



DOUGLAS ręczka prysznicowa

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż rotacyjny

DOUGLAS hand shower

2-function, streams: rain, rotary massage



DOUGLAS-RCR	CR	716
-------------	----	-----



DAVIS ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

DAVIS hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed



DAVISX-RCR	CR	717
DAVIS-RCRB	CRB	718
DAVIS-RBL	BLM	719

HUDSON ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

HUDSON hand shower

1-function



HUDSONX-RCR	CR	720
-------------	----	-----

ANGEL ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

ANGEL hand shower

1-function



ANGEL-RCR	CR	721
-----------	----	-----

JIMJIM ręczka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mieszany

JIMJIM hand shower

3-function, streams: rain, whip, mixed



JIMJIM-RCR	CR	722
JIMJIM-RGR	GR	723
JIMJIM-RBL	BLM	724



ARMANCE ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna

ARMANCE hand shower

brass
1-function



ARMANCE-RCR	CR	725
ARMANCE-RGL*	GL	726
ARMANCE-RORB	ORB	727

ART DECO ręczka prysznicowa

1-funkcyjna

ART DECO hand shower

1-function

ARTDECO-RCR	CR	728
-------------	----	-----



ART DECO ręczka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna

ART DECO hand shower

brass
1-function



ARTDECO-RGL*	GL	729
ARTDECO-RBR	BR	730
ARTDECO-RORB	ORB	731





BIDETTA rączka bidetowa
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower
1-function
stop function

BIDETTA-RCR	CR	732
-------------	----	-----



BIDETTA rączka bidetowa
mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower
brass
1-function
stop function



BIDETTA2-RCR	CR	733
BIDETTA2-RGL*	GL	734



BIDETTA rączka bidetowa
mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower
brass
1-function
stop function

BIDETTA3-RCR	CR	735
BIDETTA3-RBL	BLH	736



BIDETTA rączka bidetowa
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower
1-function
stop function

BIDETTA-R/KCR	CR	737
---------------	----	-----



BIDETTA rączka bidetowa
mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower
brass
1-function
stop function

BIDETTA2-R/KCR	CR	738
----------------	----	-----



rączka prysznicowa kuchenna
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: bicz, rozproszony
perlator

kitchen sink hand shower
2-function, streams: whip, dispersed
aerator

PS07CR	CR	739
--------	----	-----



SLIMLINE deszczownica

mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~22 l/min.

SLIMLINE shower head

brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~22 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WG120CR	ø20	CR	740
WG120BL	ø20	BLM	741
WG125CR	ø25	CR	742
WG125CAT*	ø25	AT	743
WG125CGLB*	ø25	GLB	744
WG130CR	ø30	CR	745

SLIMLINE deszczownica

mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

SLIMLINE shower head

brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour	Numer No.
WG220CR	20 x 20	~20	CR	746
WG225CR	25 x 25	~20	CR	747
WG230CR	30 x 30	~22	CR	748
WG240CR	40 x 40	~22	CR	749



SLIMLINE deszczownica

mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~18,5 l/min.

SLIMLINE shower head

brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~18.5 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WG220/OCRB	20 x 20	CRB	750
WG220/OGR	20 x 20	GR	751
WG220/OBL	20 x 20	BLM	752
WG225/OCRB	25 x 25	CRB	753
WG225/OBL	25 x 25	BLM	754

ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour	Numer No.
WGU120CR	ø20	9	CR	755
WGU125CR	ø25	9	CR	756
WGU130CR	ø30	12	CR	757



ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour	Numer No.
WGU220CR	20 x 20	9	CR	758
WGU225CR	25 x 25	9	CR	759
WGU230CR	30 x 30	12	CR	760
WGU240CR	40 x 40	14	CR	761

ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~9 l/min.

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~9 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WGU220/KCR	20 x 20	CR	762
WGU225/KCR	25 x 25	CR	763



OCEAN deszczownica

rozmiar: ø25 cm, grubość: 1,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

OCEAN shower head

dimensions: ø25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGR125CR	CR	764
----------	----	-----

OCEAN deszczownica


rozmiar: 25 x 25 cm, grubość: 1,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

OCEAN shower head

dimensions: 25 x 25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGR225CR	CR	765
----------	----	-----



OCEAN deszczownica


mosiężna
grubość: 1,3 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, napowietrzony deszcz
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~16 l/min.

OCEAN shower head

brass
thickness: 1.3 cm
2-function, streams: rain, aerated rain
1/2" water connection
flow rate: ~16 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WGX220CR	20 x 20	CR	766
WGX225CR	25 x 25	CR	767





RETRO deszczownica

mosiężna
rozmiar: ø20,5 cm, wysokość całkowita: 12 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~23 l/min.

RETRO shower head

brass
dimensions: ø20.5 cm, total height: 12 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~23 l/min.



WG620CR	CR	768
---------	----	-----



ABE deszczownica

rozmiar: ø21 cm, grubość: 2,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

ABE shower head

dimensions: ø21 cm, thickness: 2.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGABECRB	CRB	769
----------	-----	-----



NEVADA deszczownica


rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 1,8 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~17 l/min.

NEVADA shower head

dimensions: ø22.5 cm, thickness: 1.8 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~17 l/min.



WGNEVADACRB	CRB	770
-------------	-----	-----



ARMANCE deszczownica

mosiężna
rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 3,6 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~19 l/min.

ARMANCE shower head

brass
dimensions: ø22.5 cm, thickness: 3.6 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~19 l/min.



WGARMANCECR	CR	771
WGARMANCEORB	ORB	772



WATERFALL deszczownica

mosiężna
z ramieniem zintegrowanym
rozmiar: 48,5 x 20,4 cm, grubość: 3,6 cm
odległość wylewu kaskady od ściany: 16 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, kaskada
dwa wejścia wody zmieszanej: 1/2"
przepływ: ~12 l/min. (deszcz), ~15 l/min. (kaskada)

WATERFALL shower head

brass
with integrated shower arm
dimensions: 48.5 x 20.4 cm, thickness: 3.6 cm
wall to waterfall spout distance: 16 cm
2-function, streams: rain, waterfall
two 1/2" mixed water outlets
flow rate: ~12 l/min. (rain), ~15 l/min. (waterfall)



WG510CR	CR	773
---------	----	-----



SLIMLINE deszczownica z ramieniem

mosiężna
deszczownica 1-funkcyjna, rozmiar: ø25 cm
zasięg ramienia od ściany: 41 cm
przepływ: 11 l/min.

SLIMLINE shower head with arm

brass
shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm
reach from the wall: 41 cm
flow rate: 11 l/min.



WGSET1NI*	NI	774
WGSET1GR	GR	775
WGSET1BL	BLH	776
WGSET1GL*	GL	777
WGSET1GLB*	GLB	778
WGSET1CP*	CP	779
WGSET1CPB*	CPB	780



DOUGLAS deszczownica z ramieniem

z ramieniem mosiężnym
rozmiar: ø12,5 cm, zasięg wylewki: 22 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż rotacyjny
podłączenie wody: 1/2", podłączenie do deszczownicy: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

DOUGLAS shower head with arm

with brass shower arm
dimensions: ø12.5 cm, spout reach: 22 cm
2-function, streams: rain, rotary massage
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
flow rate: ~15 l/min.



DOUGLAS-WCR	CR	781
-------------	----	-----



dysza boczna

mosiężna
rozmiar: ø5,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: 10,8 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet

brass
dimensions: ø5.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: 10,8 l/min. (3 bar pressure)



S27CR	CR	782
-------	----	-----



dysza boczna

mosiężna
rozmiar: 6 x 6 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: 3 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet

brass
dimensions: 6 x 6 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: 3 l/min. (3 bar pressure)



J09CR	CR	783
-------	----	-----



dysza boczna podtynkowa

rozmiar: ø13,5 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
minimalna głębokość zabudowy: 5,7 cm
przepływ: 8,39 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet for concealed installation

dimensions: ø13.5 cm
1-function
1/2" water connection
minimum wall depth: 5.7 cm
flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)



S29CR	CR	784
-------	----	-----



dysza boczna podtynkowa

rozmiar: 13,5 x 13,5 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
minimalna głębokość zabudowy: 5,7 cm
przepływ: 8,39 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet for concealed installation

dimensions: 13.5 x 13.5 cm
1-function
1/2" water connection
minimum wall depth: 5.7 cm
flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)



S28CR	CR	785
-------	----	-----



Y wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 21 cm, rozmiar rozety: ø8 cm
podłączenie wody: 1/2"

Y wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm
1/2" water connection



WDYCR	CR	786
WDYNI*	NI	787
WDYBL	BLH	788
WDYGL*	GL	789
WDYGLB*	GLB	790



HUDSON wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 21 cm, rozmiar rozety: 10 x 10 cm
podłączenie wody: 1/2"

HUDSON wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 21 cm, rosette dimensions: 10 x 10 cm
1/2" water connection

Z23CR	CR	791
-------	----	-----



wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 18,5 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm
podłączenie wody: 1/2"

wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 18.5 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection

WD11CR	CR	792
--------	----	-----




FRESH wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 9 x 9 cm
podłączenie wody: 1/2"

FRESH wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm
1/2" water connection

WDFRESHCR	CR	793
-----------	----	-----




PARMA wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 11 x 11 cm
podłączenie wody: 1/2"

PARMA wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm
1/2" water connection

WDPARMACR	CR	794
WDPARMACRB	CRB	795
WDPARMABL	BLM	796



SACRAMENTO wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 19,9 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm
podłączenie wody 1/2"

SACRAMENTO wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 19.9 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection



WDSACRAMENTOCR	CR	797
WDSACRAMENTOCRB	CRB	798
WDSACRAMENTOBL	BLM	799




wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 20 cm
podłączenie wody: 1/2"

wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 20 cm
1/2" water connection

WD02CR	CR	800
--------	----	-----



CASCADE wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 18 cm, wysokość: 6,6 cm, szerokość: 8 cm
podłączenie wody: 1/2"
kaskadowy wypływ wody

CASCADE wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 18 cm, height: 6.6 cm, width: 8 cm
1/2" water connection
waterfall

WDCASCADECR	CR	801
-------------	----	-----



ARMANCE wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 22 cm, rozmiar rozety: 10 x 8,3 cm
podłączenie wody: 1/2"

ARMANCE wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm
1/2" water connection

WDARMANCECR	CR	802
WDARMANCEORB	ORB	803



ART DECO wylewka wannowa ścienna

mosiężna
zasięg wylewki: 20 cm, zintegrowana rozeta, rozmiar: ø7 cm
podłączenie wody: 1/2"

ART DECO wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 20 cm, integrated rosette, dimensions: ø7 cm
1/2" water connection

Z22CR	CR	804
-------	----	-----



Y wylewka wannowa wolnostojąca

mosiężna
zasięg wylewki: 24,5 cm, wysokość wyptywu wody: 71 cm, całkowita wysokość wylewki: 86,3 cm

Y floor-standing bath spout

brass
spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm



WWYCR	CR	805
WWYGR	GR	806
WWYBL	BLH	807
WWYGL*	GL	808
WWYGLB*	GLB	809
WWYCP*	CP	810
WWYCPB*	CPB	811



uniwersalne nogi do baterii wannowej

przeznaczone do baterii wannowych i prysznicowych
pozwalają na utworzenie baterii wolnostojącej
wysokość nóg: 84 cm
podłączenie do baterii: 3/4"
wyposażone w uchwyt na rączkę prysznicową

universal legs for bath mixers

for bath and shower mixers
enable to create floor-standing bath mixer
legs height: 84 cm
3/4" mixer connection
with hand shower bracket



8819CR	CR	812
8819BL	BLH	813
8819GL*	GL	814
8819BR	BR	815
8819ORB	ORB	816



drążek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
adjustable sliding element



DR09CR	CR	817
--------	----	-----



drążek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 70 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24–66 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 70 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24–66 cm
adjustable sliding element



DR10CR	CR	818
--------	----	-----



drążek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 90,5 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24–85 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 90.5 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24–85 cm
adjustable sliding element



DR11CR	CR	819
--------	----	-----



drążek prysznicowy

ze stali nierdzewnej
długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
adjustable sliding element



DR08CR	CR	820
--------	----	-----



uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: ø6 cm, odległość od ściany: 5 cm

wall bracket

brass
rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 5 cm



8873ACR	CR	821
8873ABL	BLH	822
8873AGL*	GL	823



HUDSON uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: 5,8 x 5,8 cm, odległość od ściany: 5,8 cm

HUDSON wall bracket

brass
rosette dimensions: 5.8 x 5.8 cm, distance from the wall: 5.8 cm

8879ACR	CR	824
---------	----	-----



uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 5 cm
wkładka ochronna

wall bracket

brass
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 5 cm
protective insert



8876ACR	CR	825
8876ABL	BLH	826
8876AGL*	GL	827



uchwyt punktowy

mosiężny
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm
wkładka ochronna

wall bracket

brass
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm
protective insert

8815ACR	CR	828
8815ABL	BLM	829



uchwyt punktowy

mosiężny, ruchomy
rozmiar rozety: ø5,3 cm, odległość od ściany: 10 cm

wall bracket

brass, adjustable
rosette dimensions: ø5.3 cm, distance from the wall: 10 cm

8859/OCR	CR	830
----------	----	-----



uchwyt punktowy

mosiężny, ruchomy
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 9 cm

wall bracket

brass, adjustable
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 9 cm

8859/KCR	CR	831
----------	----	-----



uchwyt punktowy

odległość od ściany: 5,5 cm

wall bracket

distance from the wall: 5.5 cm

2070CR	CR	832
--------	----	-----



uchwyt punktowy

ruchomy
odległość od ściany: 6,4 cm

wall bracket

adjustable
distance from the wall: 6.4 cm

2060CR	CR	833
2060BL	BLM	834



przyłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: ø6 cm, odległość od ściany: 7 cm
wkładka ochronna

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: ø6 cm, distance from the wall: 7 cm
protective insert



8873CR	CR	835
8873NI*	NI	836
8873BL	BLH	837
8873GL*	GL	838
8873GLB*	GLB	839



przyłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm



8873C/KCR	CR	840
8873C/KAT*	AT	841
8873C/KGLB*	GLB	842




ART DECO przyłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: ø6,5 cm, odległość od ściany: 6,8 cm

ART DECO shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: ø6.5 cm, distance from the wall: 6.8 cm

8869CR	CR	843
8869ORB	ORB	844



przyłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8873/KCR	CR	845
----------	----	-----




HUDSON przyłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

HUDSON shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8879CR	CR	846
--------	----	-----



przyłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 6,6 cm
wkładka ochronna

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 6.6 cm
protective insert

8815CR	CR	847
8815CRB	CRB	848
8815GR	GR	849
8815BL	BLM	850



przyłłącze kątowe

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 7 cm

8876CR	CR	851
--------	----	-----



przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: ø5,5 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm



S008CR	CR	852
S008BL	BLH	853
S008GL*	GL	854
S008GLB*	GLB	855



przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: 5,5 x 5,5 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 5.5 x 5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm

S008/KCR	CR	856
----------	----	-----



przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 4,8 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 4.8 cm

8870CR	CR	857
--------	----	-----



przyłłącze kątowe

mosiężne
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

8815BCR	CR	858
8815BBL	BLM	859



ARMANCE przyłącze kątowe

mosiężne
rozmiar: ø5,5 cm, odległość od ściany: 2,5 cm

ARMANCE shower elbow

brass
dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 2.5 cm

8810CR	CR	860
8810ORB	ORB	861



ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection



RA01C/KCR	CR	862
RA01C/KAT*	AT	863
RA01C/KGLB*	GLB	864



ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
przeznaczone do ciężkich deszczownic o średnicy ≥ 30 cm
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"
mocowanie ramienia wzmocnione kołkami rozporowymi

wall-mounted shower arm

brass
for heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
arm reinforced with rawlplugs



RA02XCR	CR	865
---------	----	-----



ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
długość: 38 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 38 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA04CR	CR	866
--------	----	-----



ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
długość: 33 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 33 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01CR	CR	867
--------	----	-----



ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01LCR	CR	868
---------	----	-----



ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01K/XCR	CR	869
-----------	----	-----



HUDSON ramię prysznicowe ścienne

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

HUDSON wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA05CR	CR	870
--------	----	-----



ARMANCE ramie prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ARMANCE wall-mounted shower arm
brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA06CR	CR	871
RA06ORB	ORB	872



ramie prysznicowe ścienne
mosiężne
przeznaczone do ciężkich deszczownic o średnicy ≥ 30 cm
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"
mocowanie ramienia wzmocnione kołkami rozporowymi

wall-mounted shower arm
brass
for heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
arm reinforced with rawlplugs



RA14XCR	CR	873
---------	----	-----



ramie prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA11CR	CR	874
--------	----	-----



ramie prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 37 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 37 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA12CR	CR	875
--------	----	-----



ramie prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA13CR	CR	876
--------	----	-----



ramie prysznicowe ścienne
mosiężne
długość: 35 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm
brass
length: 35 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA15CR	CR	877
RA15CRB	CRB	878
RA15GR	GR	879
RA15BL	BLM	880



ramie prysznicowe sufitowe
mosiężne
długość: 16 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm
brass
length: 16 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS23CR	CR	881
--------	----	-----



ramię prysznicowe sufitowe

mosiężne
długość: 24 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS22CR	CR	882
--------	----	-----



ramię prysznicowe sufitowe

mosiężne
długość: 34 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 34 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS21CR	CR	883
--------	----	-----



ramię prysznicowe sufitowe

mosiężne
długość: 24 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS31CR	CR	884
--------	----	-----



wąż prysznicowy

w osłonie ze stali nierdzewnej, podwójny opłot
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"

shower hose

double stainless steel interlock
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
022-XCR	125	CR	885
022-XAT*	125	AT	886
022-XBL	125	BLM	887
022-XGL*	125	GL	888
022-XGLB*	125	GLB	889
023-XCR	150	CR	890
023-XGR	150	GR	891
023-XAT*	150	AT	892
023-XBL	150	BLM	893
023-XGL*	150	GL	894
023-XGLB*	150	GLB	895
024-XCR	175	CR	896



wąż prysznicowy

w osłonie mosiężnej, podwójny opłot
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"
długość: 150 cm

shower hose

double brass interlock
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
length: 150 cm



029NI*	NI	897
029BL	BLM	898
029GL*	GL	899
029GLB*	GLB	900



wąż prysznicowy

w osłonie PVC
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"
długość: 150 cm

shower hose

PVC-coated
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
length: 150 cm



028BL	BLM	901
028GL*	GL	902
028ORB	ORB	903



SILVER wąż prysznicowy

w osłonie PVC
bezskrętny, obrotowe końcówki
podłączenia: 1/2" i 1/2"

SILVER shower hose

PVC-coated
twist-free, rotary ends
1/2" and 1/2" connections

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
SILVER-X125SL	125	SL	904
SILVER-X150SL	150	SL	905
SILVER-X175SL	175	SL	906



wąż kuchenno-wannowy

w osłonie ze stali nierdzewnej
przeznaczony do baterii kuchennych i baterii wannowych 4-otworowych
podłączenia: 1/2" i M15/1

hose for kitchen sink/bath mixers

stainless steel coated
for kitchen sink mixers and 4-hole bath mixers
1/2" and M15/1 connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
062CR	150	CR	907
062MBL	180	BLH	908
062MGL*	180	GL	909
062XLCR	200	CR	910



CLIP wąż do baterii kuchennej

w osłonie ze stali nierdzewnej
przeznaczony do baterii kuchennych
podłączenia: M15/1 i M15/1
długość: 150 cm

CLIP hose for kitchen sink mixers

stainless steel coated
for kitchen sink mixers
M15/1 and M15/1 connections
length: 150 cm

CLIP2008NS150CR	CR	911
-----------------	----	-----



wężyk przejściowy

przeznaczony do baterii wannowych wielootworowych
oplot ze stali nierdzewnej z osłoną igielitową
podłączenia: 1/2" i M15/1
długość: 50 cm

adapter hose

for multi-hole bath mixers
stainless steel braid with PPC cover
1/2" and M15/1 connections
length: 50 cm

203/17IN	NI	912
----------	----	-----



nawannowy pierścień z uchwytem na rączkę prysznicową
mosiężny
do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej
wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: 6,5 x 6,5 cm

deck-mounted bracket for pull out shower sets

brass
for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: 6.5 x 6.5 cm

H13CR	CR	913
H13BL	BLM	914



nawannowy pierścień z uchwytem na rączkę prysznicową
mosiężny
do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej
wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: ø7,2 cm

deck-mounted bracket for pull out shower sets

brass
for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: ø7.2 cm



H14CR	CR	915
H14BL	BLM	916
H14GL*	GL	917



kolanko rączki prysznicowej
podłączenie 1/2"
wysokość: 4,6 cm

hand shower adapter

1/2" connection
height: 4.6 cm



T87CR	CR	918
T87BL	BLH	919
T87GL*	GL	920





MODERN PROJECT akcesoria łazienkowe
MODERN PROJECT bathroom accessories

BATHROOM ACCESSORIES | **AKCESORIA ŁAZIENKOWE**



MODERN PROJECT haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 4 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

MODERN PROJECT hook

brass
width: 4 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm



MP60110CR	CR	921
MP60110NI	NI	922
MP60110GR	GR	923
MP60110AT*	AT	924
MP60110BL	BLM	925
MP60110GL*	GL	926
MP60110GLB*	GLB	927
MP60110CP*	CP	928
MP60110CPB*	CPB	929



MODERN PROJECT haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT hook

double, brass
width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60120CR	CR	930
MP60120BL	BLM	931



MODERN PROJECT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel rail

brass
width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60214CR	CR	932
MP60214NI	NI	933
MP60214GR	GR	934
MP60214AT*	AT	935
MP60214BL	BLM	936
MP60214GL*	GL	937
MP60214GLB*	GLB	938
MP60214CP*	CP	939
MP60214CPB*	CPB	940



MODERN PROJECT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel rail

brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60216CR	CR	941
MP60216NI	NI	942
MP60216GR	GR	943
MP60216AT*	AT	944
MP60216BL	BLM	945
MP60216GL*	GL	946
MP60216GLB*	GLB	947
MP60216CP*	CP	948
MP60216CPB*	CPB	949



MODERN PROJECT reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 18 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel ring

brass
width: 18 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60230CR	CR	950
-----------	----	-----



MODERN PROJECT półka na ręczniki

wykonana z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 13 cm, odległość od ściany: 21 cm

MODERN PROJECT towel shelf

brass
width: 60 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 21 cm

MP60920CR	CR	951
-----------	----	-----



MODERN PROJECT mydelniczka

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 13 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

MODERN PROJECT soap dish

wall-mounted
brass and glass
width: 13 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

MP60420CR	CR	952
MP60420BL	BLM	953

MODERN PROJECT dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 9 cm
pojemność: 150 ml

MODERN PROJECT soap dispenser

wall-mounted, brass
width: 5 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 9 cm
capacity: 150 ml



MP60721CR	CR	954
MP60721BL	BLM	955
MP60721GL*	GL	956
MP60721GLB*	GLB	957

MODERN PROJECT kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła
szerokość: 11 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 10 cm

MODERN PROJECT bathroom tumbler

wall-mounted
brass and glass
width: 11 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 10 cm

MP60320CR	CR	958
MP60320BL	BLM	959



MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 9 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 9 cm



MP60510CR	CR	960
MP60510NI	NI	961
MP60510GR	GR	962
MP60510AT*	AT	963
MP60510BL	BLM	964
MP60510GL*	GL	965
MP60510GLB*	GLB	966
MP60510CP*	CP	967
MP60510CPB*	CPB	968

MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy zapasowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 9 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

brass
width: 6 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 9 cm

MP60530CR	CR	969
-----------	----	-----



MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy

z kłapką
wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

with a flap
brass
width: 15 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60520CR	CR	970
-----------	----	-----





MODERN PROJECT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 14 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

MODERN PROJECT toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 14 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm



MP60620CR	CR	971
MP60620NI	NI	972
MP60620GR	GR	973
MP60620AT*	AT	974
MP60620BL	BLM	975
MP60620GL*	GL	976
MP60620GLB*	GLB	977
MP60620CP*	CP	978
MP60620CPB*	CPB	979

MODERN PROJECT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana ze stali nierdzewnej
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm, odległość od ściany: 9,4 cm

MODERN PROJECT toilet brush

wall-mounted
stainless steel
width: 8.3 cm, height: 40 cm, distance from the wall: 9.4 cm



MP60621CR	CR	980
MP60621NI	NI	981
MP60621GR	GR	982
MP60621AT*	AT	983
MP60621BL	BLM	984
MP60621GL*	GL	985
MP60621GLB*	GLB	986
MP60621CP*	CP	987
MP60621CPB*	CPB	988



MODERN PROJECT szczotka toaletowa

stojąca
wykonana ze stali nierdzewnej
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm

MODERN PROJECT toilet brush

free-standing
stainless steel
width: 8.3 cm, height: 40 cm



MP60622CR	CR	989
MP60622BL	BLM	990
MP60622GL*	GL	991
MP60622GLB*	GLB	992



NELSON haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 2 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 4 cm

NELSON hook

brass
width: 2 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80110CR	CR	993
NL80110GR	GR	994
NL80110BL	BLM	995



NELSON haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 4 cm

NELSON hook

brass
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80115CR	CR	996
NL80115GR	GR	997
NL80115BL	BLM	998



NELSON wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 24 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 24 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80230CR	CR	999
-----------	----	-----



NELSON wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 42 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 42 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80214CR	CR	1000
NL80214GR	GR	1001
NL80214BL	BLM	1002



NELSON wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80216CR	CR	1003
NL80216GR	GR	1004
NL80216BL	BLM	1005



NELSON wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

NELSON towel rail

double, brass
width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80226CR	CR	1006
-----------	----	------



NELSON uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON toilet roll holder

brass
width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80510CR	CR	1007
NL80510GR	GR	1008
NL80510BL	BLM	1009



NELSON szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 15 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

NELSON toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 15 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80620CR	CR	1010
NL80620GR	GR	1011
NL80620BL	BLM	1012



DARLING haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

DARLING hook

brass
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm



DA70110NI*	NI	1013
DA70110BL	BLM	1014
DA70110GL*	GL	1015



DARLING wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 37 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

DARLING towel rail

brass
width: 37 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70230NI*	NI	1016
DA70230BL	BLM	1017
DA70230GL*	GL	1018



DARLING wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 61 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

DARLING towel rail

brass
width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70216NI*	NI	1019
DA70216BL	BLM	1020
DA70216GL*	GL	1021



DARLING uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

DARLING toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm



DA70510NI*	NI	1022
DA70510BL	BLM	1023
DA70510GL*	GL	1024



DARLING szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 13 cm, wysokość: 38 cm, odległość od ściany: 14 cm

DARLING toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 13 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 14 cm



DA70620NI*	NI	1025
DA70620BL	BLM	1026
DA70620GL*	GL	1027



LIFT haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 4 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 5 cm

LIFT hook

brass
width: 4 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

8154ACR	CR	1028
---------	----	------



LIFT haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 8 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 5 cm

LIFT hook

double, brass
width: 8 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

8154BCR	CR	1029
---------	----	------



LIFT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel rail

brass
width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8124ACR	CR	1030
---------	----	------



LIFT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel rail

brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8124CR	CR	1031
--------	----	------



LIFT wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 12 cm

LIFT towel rail

double, brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 12 cm

8148CR	CR	1032
--------	----	------



LIFT reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 20 cm, wysokość: 15 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel ring

brass
width: 20 cm, height: 15 cm, distance from the wall: 7 cm

8160CR	CR	1033
--------	----	------



LIFT półka na ręczniki z wieszakiem

wykonana z mosiądzu
szerokość: 58 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 21 cm

LIFT towel shelf with a towel rail

brass
width: 58 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 21 cm

8162ACR	CR	1034
---------	----	------



LIFT mydelniczka

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 13 cm

LIFT soap dish

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 13 cm

8159CR	CR	1035
--------	----	------



LIFT kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 6 cm, wysokość: 11 cm, odległość od ściany: 10 cm

LIFT bathroom tumbler

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 6 cm, height: 11 cm, distance from the wall: 10 cm

8158CR	CR	1036
--------	----	------

LIFT uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 18 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT toilet roll holder

brass
width: 18 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8151BCR	CR	1037
---------	----	------

LIFT uchwyt na papier toaletowy

z klapką
wykonany z mosiądzu
szerokość: 14 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 8 cm

LIFT toilet roll holder

with a flap
brass
width: 14 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 8 cm

8151ACR	CR	1038
---------	----	------

LIFT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 9 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 14 cm

LIFT toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 14 cm

8157CR	CR	1039
--------	----	------



ART LINE haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 9 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

ART LINE hook

double, brass
width: 9 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53120CR	CR	1040
AL53120GL*	GL	1041
AL53120BR	BR	1042
AL53120ORB	ORB	1043

ART LINE wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

ART LINE towel rail

brass
width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53216CR	CR	1044
AL53216GL*	GL	1045
AL53216BR	BR	1046
AL53216ORB	ORB	1047

ART LINE wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 8 cm, odległość od ściany: 13 cm

ART LINE towel rail

double, brass
width: 65 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53226CR	CR	1048
AL53226ORB	ORB	1049





ART LINE półka na ręczniki

wykonana z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 13 cm, odległość od ściany: 22 cm

ART LINE towel shelf

brass
width: 65 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 22 cm

AL53920CR	CR	1050
-----------	----	------



ART LINE reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 25 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 8 cm

ART LINE towel ring

brass
width: 25 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53230CR	CR	1051
AL53230GL*	GL	1052
AL53230BR	BR	1053
AL53230ORB	ORB	1054



ART LINE mydelniczka

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 16 cm

ART LINE soap dish

wall-mounted
brass and glass
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 16 cm

AL53420CR	CR	1055
AL53420ORB	ORB	1056



ART LINE kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła
szerokość: 7 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 13 cm

ART LINE bathroom tumbler

wall-mounted
brass and glass
width: 7 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53320CR	CR	1057
AL53320ORB	ORB	1058



ART LINE uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

ART LINE toilet roll holder

brass
width: 21 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53510CR	CR	1059
AL53510GL*	GL	1060
AL53510BR	BR	1061
AL53510ORB	ORB	1062



ART LINE szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 17 cm

ART LINE toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 17 cm



AL53620CR	CR	1063
AL53620GL*	GL	1064
AL53620BR	BR	1065
AL53620ORB	ORB	1066



SACO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 3 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO hook

brass
width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54110CR	CR	1067
SA54110CRB	CRB	1068



SACO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 63 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO towel rail

brass
width: 63 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54216CR	CR	1069
SA54216CRB	CRB	1070



SACO wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 64 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 12 cm

SACO towel rail

double, brass
width: 64 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

SA54226CRB	CRB	1071
------------	-----	------



SACO reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 22 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO towel ring

brass
width: 21 cm, height: 22 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54230CR	CR	1072
SA54230CRB	CRB	1073



SACO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 16 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO toilet roll holder

brass
width: 16 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54510CR	CR	1074
SA54510CRB	CRB	1075




SACO szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i ceramiki
szerokość: 10 cm, wysokość: 35 cm, odległość od ściany: 15 cm

SACO toilet brush

wall-mounted
brass and ceramic
width: 10 cm, height: 35 cm, distance from the wall: 15 cm

SA54620CR	CR	1076
SA54620CRB	CRB	1077



LUGANO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

LUGANO hook

brass
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

LU30110CR	CR	1078
-----------	----	------



LUGANO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 9 cm

LUGANO towel rail

brass
width: 21 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 9 cm

LU30230CR	CR	1079
-----------	----	------



LUGANO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 61 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

LUGANO towel rail

brass
width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

LU30216CR	CR	1080
-----------	----	------



LUGANO półka

wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 50 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 14 cm

LUGANO shelf

brass and glass
width: 50 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 14 cm

LU30930CR	CR	1081
-----------	----	------



LUGANO koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 20 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 11 cm

LUGANO shower basket

brass
width: 20 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 11 cm

LU30330CR	CR	1082
-----------	----	------



LUGANO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 14 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 9 cm

LUGANO toilet roll holder

brass
width: 14 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

LU30510CR	CR	1083
-----------	----	------



LUGANO szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

LUGANO toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

LU30620CR	CR	1084
-----------	----	------




MICHIGAN wieszak na ręcznik

wykonany z metalu
szerokość: 21 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 10 cm

MICHIGAN towel rail

metal
width: 21 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 10 cm

MI20230CR	CR	1085
-----------	----	------



MICHIGAN wieszak na ręcznik

wykonany z metalu
szerokość: 65 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

MICHIGAN towel rail

metal
width: 65 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

MI20216CR	CR	1086
-----------	----	------



MICHIGAN uchwyt na papier toaletowy

wykonany z metalu
szerokość: 16 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 10 cm

MICHIGAN toilet roll holder

metal
width: 16 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 10 cm

MI20510CR	CR	1087
-----------	----	------



TRENT haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 6 cm

TRENT hook

brass
width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 6 cm

TR55110CR	CR	1088
-----------	----	------



TRENT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 27 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

TRENT towel rail

brass
width: 27 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

TR55230CR	CR	1089
-----------	----	------



TRENT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 64 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

TRENT towel rail

brass
width: 64 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

TR55216CR	CR	1090
-----------	----	------



TRENT uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 19 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

TRENT toilet roll holder

brass
width: 19 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

TR55510CR	CR	1091
-----------	----	------



TRENT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 35 cm, odległość od ściany: 14 cm

TRENT toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 35 cm, distance from the wall: 14 cm

TR55620CR	CR	1092
-----------	----	------



RENO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 3 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 5 cm

RENO hook

brass
width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 5 cm

RN42110CR	CR	1093
-----------	----	------



RENO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 30 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

RENO towel rail

brass
width: 30 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

RN42230CR	CR	1094
-----------	----	------



RENO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

RENO towel rail

brass
width: 60 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

RN42216CR	CR	1095
-----------	----	------



RENO wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 12 cm

RENO towel rail

double, brass
width: 60 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

RN42226CR	CR	1096
-----------	----	------



RENO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

RENO toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

RN42510CR	CR	1097
-----------	----	------



RENO szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 9 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 13 cm

RENO toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 13 cm

RN42620CR	CR	1098
-----------	----	------



TYBER haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

TYBER hook

brass
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm

TB50110CR	CR	1099
-----------	----	------

TYBER wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 45 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

TYBER towel rail

brass
width: 45 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

TB50214CR	CR	1100
-----------	----	------

TYBER wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

TYBER towel rail

brass
width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

TB50216CR	CR	1101
-----------	----	------

TYBER uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

TYBER toilet roll holder

brass
width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

TB50510CR	CR	1102
-----------	----	------





TYBER uchwyt na papier toaletowy zapasowy
wykonany z mosiądzu
szerokość: 7 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 10 cm

TYBER toilet roll holder
brass
width: 7 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 10 cm

TB50530CR	CR	1103
-----------	----	------



TYBER szczotka toaletowa
wisząca
wykonana z mosiądzu i ceramiki
szerokość: 16 cm, wysokość: 38 cm, odległość od ściany: 11 cm

TYBER toilet brush
wall-mounted
brass and ceramic
width: 16 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 11 cm

TB50620CR	CR	1104
-----------	----	------



STRONG haczyk samoprzylepny
wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 39 cm

STRONG self-adhesive hook
stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 3 cm

ST30110CR	CR	1105
-----------	----	------



STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik
wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 34 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

STRONG self-adhesive towel rail
stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 34 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30213CR	CR	1106
-----------	----	------



STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik
wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 59 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

STRONG self-adhesive towel rail
stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 59 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30216CR	CR	1107
-----------	----	------



STRONG uchwyt samoprzylepny na papier toaletowy
wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 15 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 3 cm

STRONG self-adhesive toilet roll holder
stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 15 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 3 cm

ST30510CR	CR	1108
-----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 13 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 9 cm

UNI shower basket

brass
width: 13 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

UN3624CR	CR	1109
----------	----	------




UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 32 cm, wysokość: 8 cm, odległość od ściany: 13 cm

UNI shower basket

brass
width: 32 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

UN3629CR	CR	1110
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 36 cm, wysokość: 7 cm, odległość od ściany: 11 cm

UNI shower basket

brass
width: 36 cm, height: 7 cm, distance from the wall: 11 cm



8963AGL*	GL	1111
8963AORB	ORB	1112



UNI koszyk prysznicowy

wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 30 cm, wysokość: 5 cm, głębokość: 13 cm

UNI shower basket

stainless steel
width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 13 cm



UN10331CR	CR	1113
UN10331GR	GR	1114
UN10331AT*	AT	1115
UN10331BL	BLM	1116
UN10331GL*	GL	1117
UN10331GLB*	GLB	1118




UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 18 x 18 cm, wysokość: 4 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 18 x 18 cm, height: 4 cm

UN3601CR	CR	1119
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 7 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 21 x 21 cm, height: 7 cm

UN3503CR	CR	1120
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 20 x 20 cm, wysokość: 8 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 20 x 20 cm, height: 8 cm

UN3614CR	CR	1121
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 7 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 21 x 21 cm, height: 7 cm

UN3615CR	CR	1122
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 20 x 20 cm, wysokość: 5 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 20 x 20 cm, height: 5 cm

UN10330CR	CR	1123
UN10330BL	BLM	1124



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany ze stali nierdzewnej
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 5 cm

UNI corner shower basket

stainless steel
dimensions: 21 x 21 cm, height: 5 cm

UN10332CR	CR	1125
UN10332BL	BLM	1126



UNI koszyk prysznicowy narożny

podwójny, wykonany z mosiądzu
wymiary: 18 x 18 cm, wysokość: 27 cm

UNI corner shower basket

double, brass
dimensions: 18 x 18 cm, height: 27 cm

UN3515ACR	CR	1127
-----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

podwójny, wykonany z mosiądzu
dwa haczyki
wymiary: 19 x 19,5 cm, wysokość: 43 cm

UNI corner shower basket

double, brass
two hooks
dimensions: 19 x 19.5 cm, height: 43 cm

UN3510CR	CR	1128
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy wiszący, dwupoziomowy

do zamocowania na ścianie kabiny prysznicowej, podwójny, wykonany z mosiądzu
dwa haczyki wewnętrzne, dwa haczyki zewnętrzne
szerokość: 26 cm, wysokość: 70 cm, odległość od ściany: 13 cm

UNI hanging shower basket, two-tier

for mounting on shower enclosure wall, double, brass
two inner hooks, two outer hooks
width: 26 cm, height: 70 cm, distance from the wall: 13 cm

UN3530CR	CR	1129
----------	----	------



UNI haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 13 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

double, brass
width: 13 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10120/KCR	CR	1130
-------------	----	------



UNI haczyk

potrójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 19 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

triple, brass
width: 19 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10130/KCR	CR	1131
-------------	----	------



UNI haczyk

poczwórny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 28 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

quadruple, brass
width: 28 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10140/KCR	CR	1132
-------------	----	------



UNI uchwyt na papier toaletowy z półką na telefon komórkowy

wykonany z metalu
wymiary: 16 x 10 cm, wysokość: 10 cm

UNI toilet roll holder with mobile phone shelf

metal
dimensions: 16 x 10 cm, height: 10 cm

UN10525CR	CR	1133
-----------	----	------



UNI ściągaczka do wody

wykonana z metalu
wymiary: 25 x 2 cm, wysokość: 17 cm

UNI shower squeegee

metal
dimensions: 25 x 2 cm, height: 17 cm

UN10900CR	CR	1134
-----------	----	------



UNI ściągaczka do wody z uchwytem

wykonana z metalu
szerokość: 25 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI shower squeegee with a hook

metal
width: 25 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10910CR	CR	1135
-----------	----	------



UNI dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 6 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 10 cm
pojemność: 250 ml

UNI soap dispenser

wall-mounted, stainless steel
width: 6 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 10 cm
capacity: 250 ml

UN10720/KCR	CR	1136
-------------	----	------



UNI dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 13 cm
pojemność: 250 ml

UNI soap dispenser

wall-mounted, brass
width: 5 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 13 cm
capacity: 250 ml

UN10721/KCR	CR	1137
-------------	----	------



krzesółko prysznicowe

przeznaczone do kabin prysznicowych
składane, wolnoopadające
wymiary: 37 x 32 cm, siedzisko: 37 x 26 cm
wytrzymałość do 110 kg

shower seat

for shower cabins
foldable, soft-closing
dimensions: 37 x 32 cm, seat: 37 x 26 cm
can hold up to 110 kg

YOGI1BP	BP	1138
---------	----	------



UNI uchwyt oporowy

wykonany z metalu
chromowane maskownice śrub
szerokość: 35 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

UNI support handle

metal
chrome-plated screw covers
width: 35 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

UOP-35/MCR	CR	1139
------------	----	------



VITA bateria kuchenna
VITA kitchen sink mixer

KITCHEN SINK MIXERS | **BATERIE KUCHENNE**



TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CR CR 1140



TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050GR GR 1141



TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050BL BLM 1142



TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050GL GL 1143



TULA bateria kuchenna


obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050BSB BSB 1144



TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CP CP 1145



TULA bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CPB CPB 1146



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455CR CR 1147



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455GR

GR

1148



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455BL

BLM

1149



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455GL

GL

1150



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455BSB

BSB

1151



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455CP

CP

1152



BEND bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455CPB

CPB

1153



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251CR CR 1154



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251GR GR 1155



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251BL BLH 1156



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251GL GL 1157



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251GLB GLB 1158



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251CP CP 1159



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251CPB CPB 1160



Y bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 29,5 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 15 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 29.5 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1219CR CR 1161



Y bateria kuchenna podtynkowa

obrotowa wylewka
rozmiar rozety: ø9 cm, zasięg wylewki: 29 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y sink mixer for concealed installation

swivel spout
rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1256CR	CR	1162
---------	----	------



Y bateria kuchenna podtynkowa

obrotowa wylewka
rozmiar rozety: ø9 cm, zasięg wylewki: 29 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y sink mixer for concealed installation

swivel spout
rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 29 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1256GL	GL	1163
---------	----	------



X3 bateria kuchenna

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 16,3 cm, całkowita wysokość baterii: 49,3 cm
prysznic 2-funkcyjny

X3 sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22 cm, water outflow height: 16.3 cm, total mixer height: 49.3 cm
2-function hand shower

X3CR	CR	1164
------	----	------



X2 bateria kuchenna

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 45 cm
prysznic 2-funkcyjny

X2 sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 23 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 45 cm
2-function hand shower

X2CR	CR	1165
------	----	------



VITA bateria kuchenna

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22,1 cm, wysokość wypływu wody: 23,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44 cm
prysznic 1-funkcyjny

VITA sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm
1-function hand shower



VI6350BLCR	BLM	CR	1166
------------	-----	----	------



VITA bateria kuchenna

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22,1 cm, wysokość wypływu wody: 23,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44 cm
prysznic 1-funkcyjny

VITA sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm
1-function hand shower



VI6350BLBL	BLM	BLM	1167
------------	-----	-----	------



CLIP bateria kuchenna

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 37 cm
prysznic 1-funkcyjny

CLIP sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 37 cm
1-function hand shower

2008NSCR	CR	1168
----------	----	------



MODERN bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

MODERN sink mixer

swivel spout
spout reach: 16 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 32 cm

C303CR	CR	1169
--------	----	------



RETRO bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20,1 cm, wysokość wypływu wody: 19 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

RETRO sink mixer

swivel spout
spout reach: 20.1 cm, water outflow height: 19 cm, total mixer height: 32 cm

RE7251CR	CR	1170
----------	----	------



RETRO bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20,1 cm, wysokość wypływu wody: 19 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

RETRO sink mixer

swivel spout
spout reach: 20.1 cm, water outflow height: 19 cm, total mixer height: 32 cm

RE7251BR	BR	1171
----------	----	------



YUKON bateria kuchenna

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 22,5 cm, wysokość wypływu wody: 13,4 cm, całkowita wysokość baterii: 15,5 cm

YUKON sink mixer

swivel spout
spout reach: 22.5 cm, water outflow height: 13.4 cm, total mixer height: 15.5 cm

YK3350CR	CR	1172
----------	----	------



MACKENZIE bateria wannowa/umywalkowa/kuchenna

obrotowa wylewka
z przełącznikiem zintegrowanym z korpusem baterii
zasięg wylewki: 32 cm
podłączenie prysznica 1/2"

MACKENZIE bath/basin/sink mixer

swivel spout
with integrated diverter
spout reach: 32 cm
1/2" hand shower connection

MA3218CR	CR	1173
----------	----	------



MACKENZIE bateria wannowa/umywalkowa/kuchenna

z zestawem prysznicowym
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 32 cm
rączka kuchenna (PS07CR), 2-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060CR), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm

MACKENZIE bath/basin/sink mixer

with shower set
swivel spout
spout reach: 32 cm
kitchen sink hand shower (PS07CR), 2-function
adjustable wall bracket (2060CR)
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm

MA3218/1CR	CR	1174
------------	----	------



Y bateria kuchenna
ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 26,9 cm, całkowita wysokość baterii: 37,4 cm

Y sink mixer
stainless steel
swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 26.9 cm, total mixer height: 37.4 cm



Y1250IN IN 1175



Y bateria kuchenna
ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 23,2 cm, całkowita wysokość baterii: 40,5 cm
prysznic 1-funkcyjny

Y sink mixer
stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 22 cm, water outflow height: 23.2 cm, total mixer height: 40.5 cm
1-function hand shower



Y1255IN IN 1176



Y bateria kuchenna
ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 13,5 cm, całkowita wysokość baterii: 18,4 cm
prysznic 1-funkcyjny

Y sink mixer
stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 13.5 cm, total mixer height: 18.4 cm
1-function hand shower



Y1254/9IN IN 1177



ALBANY bateria kuchenna
ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 39 cm

ALBANY sink mixer
stainless steel
swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 39 cm

AB1450IN IN 1178



ALBANY bateria kuchenna
ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 27,5 cm, całkowita wysokość baterii: 35,7 cm

ALBANY sink mixer
stainless steel
swivel spout
spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 27.5 cm, total mixer height: 35.7 cm

AB1451IN IN 1179



ALBANY bateria kuchenna
ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 31,5 cm
prysznic 1-funkcyjny

ALBANY sink mixer
stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 31.5 cm
1-function hand shower



AB1455IN IN 1180

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej,
na której znajdują się aktualne informacje o nowościach,
szczegółowe dane produktowe i wiele innych pomocnych
materiałów.

Please visit our website to discover our latest product
launches, detailed product information and many other
helpful materials.

[omnires.com](#)



omnires.com